FR831COR105 - Estuaire du Cannaloru

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Estuaire
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	0.4
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d\'un lac ou d\'une rivière
Surface d'eau libre (%):	< 5
Hydropériode:	Saisonnière

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Sartène
Ile:	Corse
Communes:	Sari-Solenzara
Coordinates (WGS84):	9.400428 E - 41.812061 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	2 - Habitats / Reliefs originaux toujours prédominants (>50%)

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
F -- Eaux d'estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens	> 95

Statut de propriété

Gouvernement - Municipal / Privé

Statuts de protection et autres désignations

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
490 = Autres activités urbaines industrielles et similaires	Faible
507 = Pont viaduc	Faible
870 = Berges plages atificielles	Faible
954 = Invasion par une espèce	Moyenne

Activités Bassin

Activités	Intensité
220 = Pêche récréative	Moyenne
230 = Chasse	Inconnue
401 = Urbanisation continue	Moyenne
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Faible
502 = routes autoroutes	Haute
511 = Lignes électriques	Faible
530 = Amélioration de l'accès au site	Haute
621 = Sports nautiques	Moyenne
954 = Invasion par une espèce	Moyenne

Impacts

Impact type	Intensité
HF- = Fragmentation de l'habitat	Moyenne
VCX = Introduction d'espèces florales exotiques	Moyenne

Habitats & Végétation

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	76 - 95
Halophile	< 5

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Carpobrotus sp. N.E.Br., 1925	Présent	
Celtis australis L., 1753	Présent	
Clematis flammula L., 1753	Présent	
Crithmum maritimum L., 1753	Présent	
Cytisus spinosus (L.) Bubani, 1899	Présent	
Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973	Présent	
Glaucium flavum Crantz, 1763	Présent	
Gomphocarpus fruticosus (L.) R.Br., 1809	Présent	
Nerium oleander L., 1753	Présent	
Olea europaea L., 1753	Présent	
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922	Présent	
Pistacia lentiscus L., 1753	Présent	
Rosa sempervirens L., 1753	Présent	
Rubus sp. L., 1753	Présent	
Rumex sp. L., 1753	Présent	

Smilax aspera L., 1753	Présent	
Tamarix africana Poir., 1789	Présent	

Faune

Oiseaux	Population	Statut de nidification	Références
Apus apus (Linnaeus, 1758)		Inconnu	

Références

Representative Image & Map



COR105-Estuaire du Cannaloru






Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93

délimitation de la zone humide

0 10 20 30 m

N W E S

Initiative PIM, Office de l'Environnement de la Corse (OEC). (2019). Rapport d'inventaire: FR831COR105 - Estuaire du Cannaloru. FrIsWet - Base de données des zones humides des îles Françaises.
https://franceiswet.fr/general/report.php?id=107&lang=fr (Consulté le 29.03.2024)
Mise à jour: 10.2021