



FR831COR112 - Marais de Vardiola

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Marais / Marécage
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	4.9
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Bassin versant (précipitation)
Ruissellement des eaux de surface:	Pas d'écoulement d'eau apparent
Surface d'eau libre (%):	5 - 25
Hydropériode:	Permanente

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Sartène
Ile:	Corse
Communes:	Zonza
Coordinates (WGS84):	9.390146 E - 41.690638 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	2 - Habitats / Reliefs originaux toujours prédominants (>50%)
-------------------------------	---

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
H -- Marais intertidaux; y compris prés salés, schorres, marais salés levés, marais cotidaux saumâtres et d'eau douce	> 95

Statut de propriété

Gouvernement - Municipal

Statuts de protection et autres désignations

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
421 = Elimination des déchets ménagers	Moyenne
710 = Nuisance sonore	Haute
954 = Invasion par une espèce	Moyenne

Activités Bassin

Activités	Intensité
210 = Pêche professionnelle	Inconnue
220 = Pêche récréative	Faible
401 = Urbanisation continue	Haute
421 = Elimination des déchets ménagers	Moyenne
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Haute
502 = routes autoroutes	Haute
530 = Amélioration de l'accès au site	Haute
621 = Sports nautiques	Haute
623 = Véhicules motorisés	Haute
954 = Invasion par une espèce	Moyenne

Impacts

Impact type	Intensité
ET=Augmentation de l'élimination/ la rétention de substances toxiques	Moyenne
HF- = Fragmentation de l'habitat	Faible
HL - = Perte de l'habitat	Haute
VCX = Introduction d'espèces florales exotiques	Moyenne

Habitats & Végétation

Types d'habitats

Types d'habitats	Recouvrement (%)
2195 Roselières et cariçaies dunaires	76 - 95

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	5 - 25
Emergente	76 - 95
Psammophile	< 5

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Arundo donax L., 1753	Présent	
Cakile maritima Scop., 1772	Présent	
Carpobrotus sp. N.E.Br., 1925	Présent	
Dianthus longicaulis Ten., 1819	Présent	
Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973	Présent	
Eryngium maritimum L., 1753	Présent	
Halimione portulacoides (L.) Aellen, 1938	Présent	
Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794	Présent	

<i>Juncus acutus</i> L., 1753	Présent	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Présent	
<i>Pistacia lentiscus</i> L., 1753	Présent	
<i>Rubus</i> sp. L., 1753	Présent	
<i>Scrophularia canina</i> L., 1753	Présent	
<i>Tamarix africana</i> Poir., 1789	Présent	
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Présent	

Références

Representative Image & Map



COR112-Marais de Vardiola




Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 50 100 150 m

