



## FR831COR112 - Marais de Vardiola

### Informations générales

#### Renseignements de base

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Localisation de la zone humide:</b>              | Marine / Côtière                |
| <b>Type de zone humide:</b>                         | Marais / Marécage               |
| <b>Naturelle / Artificielle:</b>                    | Naturelle                       |
| <b>Surface (ha):</b>                                | 4.9                             |
| <b>Hydrological interaction with other wetland:</b> | Non -                           |
| <b>Salinité de l'eau:</b>                           | Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)       |
| <b>Apport d'eau douce:</b>                          | Bassin versant (précipitation)  |
| <b>Ruissellement des eaux de surface:</b>           | Pas d'écoulement d'eau apparent |
| <b>Surface d'eau libre (%):</b>                     | 5 - 25                          |
| <b>Hydropériode:</b>                                | Permanente                      |

#### Informations géographiques

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Région:</b>              | Corse                    |
| <b>Sous région:</b>         | Sartène                  |
| <b>Ile:</b>                 | Corse                    |
| <b>Communes:</b>            | Zonza                    |
| <b>Coordinates (WGS84):</b> | 9.390146 E - 41.690638 N |

#### Condition zone humide

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Condition zone humide:</b> | 2 - Habitats / Reliefs originaux toujours prédominants (>50%) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

#### Ramsar wetland types

| Type Ramsar                                                                                                           | Recouvrement (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| H -- Marais intertidaux; y compris prés salés, schorres, marais salés levés, marais cotidaux saumâtres et d'eau douce | > 95             |

#### Statut de propriété

|                          |
|--------------------------|
| Gouvernement - Municipal |
|--------------------------|

### Statuts de protection et autres désignations

### Ecosystem Services, Activities & Impacts

## Activités sur la zone humide

| Activités                              | Intensité |
|----------------------------------------|-----------|
| 421 = Elimination des déchets ménagers | Moyenne   |
| 710 = Nuisance sonore                  | Haute     |
| 954 = Invasion par une espèce          | Moyenne   |

## Activités Bassin

| Activités                              | Intensité |
|----------------------------------------|-----------|
| 210 = Pêche professionnelle            | Inconnue  |
| 220 = Pêche récréative                 | Faible    |
| 401 = Urbanisation continue            | Haute     |
| 421 = Elimination des déchets ménagers | Moyenne   |
| 501 = Pistes chemins pistes cyclables  | Haute     |
| 502 = routes autoroutes                | Haute     |
| 530 = Amélioration de l'accès au site  | Haute     |
| 621 = Sports nautiques                 | Haute     |
| 623 = Véhicules motorisés              | Haute     |
| 954 = Invasion par une espèce          | Moyenne   |

## Impacts

| Impact type                                                           | Intensité |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| ET=Augmentation de l'élimination/ la rétention de substances toxiques | Moyenne   |
| HF- = Fragmentation de l'habitat                                      | Faible    |
| HL - = Perte de l'habitat                                             | Haute     |
| VCX = Introduction d'espèces florales exotiques                       | Moyenne   |

## Habitats & Végétation

### Types d'habitats

| Types d'habitats                      | Recouvrement (%) |
|---------------------------------------|------------------|
| 2195 Roselières et cariçaies dunaires | 76 - 95          |

### Types de végétation

| Type végétation          | Recouvrement (%) |
|--------------------------|------------------|
| Arbustive / Arborescente | 5 - 25           |
| Emergente                | 76 - 95          |
| Psammophile              | < 5              |

## Espèces

### Flore

| Espèces                                   | Dominance | Reference |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| Arundo donax L., 1753                     | Présent   |           |
| Cakile maritima Scop., 1772               | Présent   |           |
| Carpobrotus sp. N.E.Br., 1925             | Présent   |           |
| Dianthus longicaulis Ten., 1819           | Présent   |           |
| Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973     | Présent   |           |
| Eryngium maritimum L., 1753               | Présent   |           |
| Halimione portulacoides (L.) Aellen, 1938 | Présent   |           |
| Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794    | Présent   |           |

|                                                   |         |  |
|---------------------------------------------------|---------|--|
| Juncus acutus L., 1753                            | Présent |  |
| Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Présent |  |
| Pistacia lentiscus L., 1753                       | Présent |  |
| Rubus sp. L., 1753                                | Présent |  |
| Scrophularia canina L., 1753                      | Présent |  |
| Tamarix africana Poir., 1789                      | Présent |  |
| Typha latifolia L., 1753                          | Présent |  |

## Références

## Representative Image & Map





## COR112-Marais de Vardiola




Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 50 100 150 m

