



FR831COR116 - Estuaire de Vallicone

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Estuaire
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	0.2
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière
Surface d'eau libre (%):	< 5
Hydropériode:	Saisonnière

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Sartène
Ile:	Corse
Communes:	Zonza
Coordinates (WGS84):	9.377429 E - 41.649134 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	4 - Habitats / Reliefs originaux très modifiés (< 10% intacts)
-------------------------------	--

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
F -- Eaux d'estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens	> 95

Statut de propriété

Conservatoire du littoral

Statuts de protection et autres désignations

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémique

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services de régulation	Régulation de la qualité de l'air	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Régulation climatique locale	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Régulation des eaux	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Faible
030 = Conservation des espèces	Faible
220 = Pêche récréative	Inconnue
502 = routes autoroutes	Moyenne
507 = Pont viaduc	Moyenne
623 = Véhicules motorisés	Moyenne
701 = Pollution de l'eau	Inconnue
830 = Canalisations	Haute
850 = Modification du fonctionnement hydrographique général	Haute
852 = Modification de la structure des cours d'eau	Moyenne
954 = Invasion par une espèce	Haute

Activités Bassin

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Moyenne
030 = Conservation des espèces	Moyenne
090 = Autres activités de conservation	Moyenne
220 = Pêche récréative	Inconnue
401 = Urbanisation continue	Moyenne
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Moyenne
502 = routes autoroutes	Moyenne
507 = Pont viaduc	Moyenne
530 = Amélioration de l'accès au site	Moyenne
621 = Sports nautiques	Faible
623 = Véhicules motorisés	Moyenne
701 = Pollution de l'eau	Inconnue
830 = Canalisations	Haute
850 = Modification du fonctionnement hydrographique général	Haute
852 = Modification de la structure des cours d'eau	Moyenne
954 = Invasion par une espèce	Haute

Impacts

Impact type	Intensité
AN- = Augmentation de la nuisance sonore	Moyenne
AS- = Perte de la valeur paysagère	Moyenne
FA- = Changement de la composition par âge d'une espèce animale	Moyenne
FCD= Perte de diversité animale	Moyenne
HC - = Perte de corridors pour la faune	Moyenne
HF- = Fragmentation de l'habitat	Moyenne
HL - = Perte de l'habitat	Moyenne
LA- = Diminution de la capacité de transport	Moyenne
LD- = Diminution de l'élimination/ rétention des sédiments	Moyenne
LF- = Diminution dans la protection contre les forces naturelles	Moyenne
LR- = Diminution du flux de régulation	Moyenne
LW- = Diminution des valeurs fauniques	Moyenne
PS- = Pollution par les eaux usées	Moyenne
VC- = Changement dans la composition d'espèces végétales	Moyenne
VCD = Perte de diversité florale	Moyenne

VCX = Introduction d'espèces florales exotiques	Moyenne
WF- = Augmentation des inondations	Moyenne
WR- = Modification du régime d'écoulement	Moyenne

Habitats & Végétation

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	5 - 25
Emergente	26 - 50
Halophile	< 5
Submergée	< 5

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Arundo donax L., 1753	Présent	
Asphodelus sp. L., 1753	Présent	
Carpobrotus sp. N.E.Br., 1925	Présent	
Chamaerops humilis L., 1753	Présent	
Crithmum maritimum L., 1753	Présent	
Eryngium maritimum L., 1753	Présent	
Eucalyptus globulus Labill., 1800	Présent	
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824	Présent	
Juncus sp. L., 1753	Présent	
Lantana camara L., 1753 s.l.	Présent	
Nerium oleander L., 1753	Présent	
Pancratium maritimum L., 1753	Présent	
Phoenix canariensis hort. ex Chabaud, 1882	Présent	
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Présent	
Pinus pinea L., 1753	Présent	
Pistacia lentiscus L., 1753	Présent	
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811	Présent	
Quercus ilex L., 1753	Présent	
Robinia pseudoacacia L., 1753	Présent	
Rubus sp. L., 1753	Présent	
Tamarix africana Poir., 1789	Présent	
Typha latifolia L., 1753	Présent	

Faune

Oiseaux	Population	Statut de nidification	Références
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)		Inconnu	

Amphibiens	Présence sur la zone humide	Références
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)	Présente	

Références


Representative Image & Map



COR116-Estuaire de Vallicone



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 10 20 30 m

