FR831COR136 - Embouchure du Laguniellu

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Estuaire
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	1.8
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d\'un lac ou d\'une rivière
Surface d'eau libre (%):	76 - 95
Hydropériode:	Permanente

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Sartène
Ile:	Corse
Communes:	Porto-Vecchio
Coordinates (WGS84):	9.284140 E - 41.604794 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	3 - Habitats / Reliefs originaux en partie modifiés (10 - 50% intacts)

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
F -- Eaux d'estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens	> 95

Statut de propriété

Gouvernement - Municipal / Privé

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code	Recouvrement (%)	Législation
Autre	ZNIEFF de type I	GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE		95	

Protection échelle internationale	Zone Spéciale de Conservation (ZSC)	Baie de Stagnolu, golfu di Sognu, Golfe de Porto-Vecchio	FR9402010	53	D 95-631/05.05.95

IUCN protection status

IV - Aire de gestion des habitats ou espèces

V - Paysage terrestre ou marin protégé

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémique

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services de régulation	Purification des eaux	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
210 = Pêche professionnelle	Moyenne
220 = Pêche récréative	Moyenne
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Haute
502 = routes autoroutes	Haute
620 = Sports extérieus et activités de loisirs	Haute
701 = Pollution de l'eau	Inconnue
954 = Invasion par une espèce	Faible

Activités Bassin

Activités	Intensité
140 = Pâturage	Moyenne
210 = Pêche professionnelle	Moyenne
220 = Pêche récréative	Moyenne
230 = Chasse	Moyenne
401 = Urbanisation continue	Haute
410 = Zones industrielles ou commerciales	Haute
420 = Décharges	Moyenne
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Haute
502 = routes autoroutes	Haute
504 = Zones portuaires	Faible
620 = Sports extérieus et activités de loisirs	Haute
621 = Sports nautiques	Moyenne
623 = Véhicules motorisés	Haute
954 = Invasion par une espèce	Faible

Impacts

Impact type	Intensité
EF-= Augmentation de la protection contre les forces naturelles	Moyenne
EP-= Réduction de l'infiltration de sel	Moyenne
ER-= Augmentation de la régulation des flux	Moyenne
ET-=Augmentation de l'élimination/ la rétention de substances toxiques	Moyenne
EW-= Augmentation des valeurs fauniques	Moyenne

Habitats & Végétation

Types d'habitats

Types d'habitats	Recouvrement (%)
1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau maritime	< 5
1130 Estuaires	< 5
1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse	< 5
1310 Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses	< 5
1410 Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)	< 5
1420 Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)	< 5
2110 Dunes mobiles embryonnaires	< 5
2250 * Dunes littorales à Juniperus spp.	< 5
6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion	< 5
92D0 Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)	< 5
9330 Forêts à Quercus suber	< 5

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	51 - 75
Emergente	51 - 75
Halophile	< 5
Psammophile	< 5

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Arthrocaulon macrostachyum (Moric.) Piirainen & G.Kadereit, 2017	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Atriplex halimus L., 1753	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Cistus monspeliensis L., 1753	Présent	
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	Présent	
Cyperus involucratus Rottb., 1772	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss., 1840	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Euphorbia dendroides L., 1753	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Ficus carica L., 1753	Présent	
Isoetes durieui Bory, 1844	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Isoetes histrix Bory, 1844	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Isoetes longissima Bory, 1844	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Juncus acutus L., 1753	Présent	
Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch, 1897	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897 subsp. commutata	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Lathyrus ochrus (L.) DC., 1805	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Lychnis flos-cuculi L., 1753 subsp. flos-cuculi	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Mesembryanthemum nodiflorum L., 1753	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Présent	
Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Ranunculus revelierei Boreau, 1857	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Rouya polygama (Desf.) Coincy, 1901	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE

Salicornia perennis Mill., 1768	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Sedum andegavense (DC.) Desv., 1818	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Serapias cordigera L., 1763	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Serapias neglecta De Not., 1844	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Serapias nurrica Corrias, 1982	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Serapias olbia Verg., 1908	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Serapias parviflora Parl., 1837	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Tamarix africana Poir., 1789	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Triglochin barrelieri Loisel., 1807	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Vitex agnus-castus L., 1753	Présent	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE

Faune

Oiseaux	Population	Statut de nidification	Références
Upupa epops (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Muscicapa tyrrhenica (Schiebel, 1910)		Nidification possible	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Jynx torquilla (Linnaeus, 1758)		Inconnu	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE

Reptiles	Présence sur la zone humide	Références
Algyroides fitzingeri (Wiegmann, 1834)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Natrix helvetica corsa (Hecht, 1930)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Podarcis siculus cettii (Cara, 1872)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Podarcis tiliguerta (Gmelin, 1789)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE

Amphibiens	Présence sur la zone humide	Références
Bufotes viridis balearicus (Boettger, 1880)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Discoglossus sardus (Tschudi in Otth, 1837)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Hyla sarda (Betta, 1857)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Pelophylax lessonae bergeri (Günther in Engelmann, Fritzsche, Günther & Obst, 1986)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE

Poissons	Présence sur la zone humide	Références
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Gambusia holbrooki (Girard (ex Agassiz), 1859)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE

Invertébrés	Présence sur la zone humide	Références
Cicadetta fangoana (Boulard, 1976)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Tibicina corsica corsica (Rambur, 1840)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Brintesia circe (Fabricius, 1775)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE

Lasiommata paramegaera (Hübner, 1824)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Ischnura genei (Rambur, 1842)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Chalcolestes parvidens (Artobolevskij, 1929)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Eyprepocnemis plorans plorans (Charpentier, 1825)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Oedipoda caerulescens sardeti (Defaut, 2006)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Sphingonotus corsicus (Chopard, 1923)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Eupholidoptera tyrrhenica (Allegrucci, Massa, Trasatti & Sbordoni, 2013)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE
Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853)	Présente	ZNIEFF - GEORGES VILLE / LA SAUVAGIE

Références

Representative Image & Map

COR136-Embouchure du Laguniellu



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93

délimitation de la zone humide

0 60 120 180 m

N W E S

Initiative PIM, Office de l'Environnement de la Corse (OEC). (2019). Rapport d'inventaire: FR831COR136 - Embouchure du Laguniellu. FrIsWet - Base de données des zones humides des îles Françaises.
https://franceiswet.fr/general/report.php?id=138&lang=fr (Consulté le 25.04.2024)
Mise à jour: 10.2021