



FR831COR145 - Mare de Balési

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Intérieure
Type de zone humide:	Mare
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	0.9
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Douce (< 0.5 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Pas d'écoulement d'eau apparent
Surface d'eau libre (%):	5 - 25
Hydropériode:	Temporaire / Intermi

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Sartène
Ile:	Corse
Communes:	Porto-Vecchio
Coordinates (WGS84):	9.221041 E - 41.580518 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	2 - Habitats / Reliefs originaux toujours prédominants (>50%)
-------------------------------	---

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
Ts -- Mares/marais d'eau douce saisonniers/intermittents sur sols inorganiques; y compris fondrières, marmites torrentielles, prairies inondées saisonnièrement, marais à laïches	> 95

Statut de propriété

Privé

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code	Recouvrement (%)	Législation
Autre	ZNIEFF de type I	MARE TEMPORAIRE et SUBERIAIES DE MURATELLU		100	

Autre	ZNIEFF de type II	SUBERAIE DE PORTO VECCHIO	30	
Protection échelle internationale	Zone Spéciale de Conservation (ZSC)	Suberaie de Ceccia/Porto-Vecchio	FR9400588	100 D 95-631/05.05.95

IUCN protection status

IV - Aire de gestion des habitats ou espèces

V - Paysage terrestre ou marin protégé

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémiques

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services d'approvisionnement	Nourriture	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de soutien	Provision d'habitats	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
140 = Pâturage	Faible
230 = Chasse	Haute
243 = Capture empoisonnement braconnage	Inconnue
530 = Amélioration de l'accès au site	Faible

Activités Bassin

Activités	Intensité
100 = Culture	Faible
120 = Fertilisation	Moyenne
140 = Pâturage	Moyenne
230 = Chasse	Haute
243 = Capture empoisonnement braconnage	Inconnue
403 = Habitation dispersée	Faible
422 = Elimination des déchets industriels	Faible
423 = Elimination des matériaux inertes	Faible
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Faible
530 = Amélioration de l'accès au site	Faible

Impacts

Impact type	Intensité
ES- = Augmentation de la ressource en eau	Moyenne

Habitats & Végétation

Types d'habitats

Types d'habitats	Recouvrement (%)
3170 * Mares temporaires méditerranéennes	> 95

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	26 - 50
Emergente	51 - 75
Prairie humide	51 - 75

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Arbutus unedo L., 1753	Présent	
Bellis annua L., 1753	Présent	
Cistus monspeliensis L., 1753	Présent	
Erica arborea L., 1753	Présent	
Geranium dissectum L., 1755	Présent	
Iris pseudacorus L., 1753	Présent	
Juncus acutus L., 1753	Présent	
Phillyrea angustifolia L., 1753	Présent	
Pinus pinea L., 1753	Présent	
Pistacia lentiscus L., 1753	Présent	
Prunus spinosa L., 1753	Présent	
Quercus suber L., 1753	Présent	
Ruscus aculeatus L., 1753	Présent	

Faune

Oiseaux	Population	Statut de nidification	Références
Milvus milvus (Linnaeus, 1758)		Inconnu	
Corvus corax (Linnaeus, 1758)		Inconnu	
Corvus corone cornix (Linnaeus, 1758)		Inconnu	
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)		Inconnu	
Turdus merula (Linnaeus, 1758)		Inconnu	
Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)		Inconnu	

Références

Representative Image & Map




© OEC - L. Sorba

COR145-Mare de Balési



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 20 40 60 m

