



FR831COR150 - Mare de Ceccia

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Intérieure
Type de zone humide:	Mare
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	0.3
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Douce (< 0.5 g/l)
Apport d'eau douce:	Bassin versant (précipitation)
Ruissellement des eaux de surface:	Pas d'écoulement d'eau apparent
Surface d'eau libre (%):	< 5
Hydropériode:	Temporaire / Intermi

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Sartène
Ile:	Corse
Communes:	Porto-Vecchio
Coordinates (WGS84):	9.229047 E - 41.557986 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	2 - Habitats / Reliefs originaux toujours prédominants (>50%)
-------------------------------	---

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
Ts -- Mares/marais d'eau douce saisonniers/intermittents sur sols inorganiques; y compris fondrières, marmites torrentielles, prairies inondées saisonnièrement, marais à laïches	> 95

Statut de propriété

Gouvernement - Municipal

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code	Recouvrement (%)	Législation
Autre	ZNIEFF de type II	SUBERAIE DE PORTO VECCHIO		84	

Protection échelle internationale	Zone Spéciale de Conservation (ZSC)	Suberaie de Ceccia/Porto-Vecchio	FR9400588	100	D 95-631/05.05.95
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------	-----	-------------------

IUCN protection status

IV - Aire de gestion des habitats ou espèces

V - Paysage terrestre ou marin protégé

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémiques

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services culturels	Relations sociales	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services d'approvisionnement	Nourriture	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
140 = Pâturage	Moyenne
230 = Chasse	Haute
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Haute
530 = Amélioration de l'accès au site	Haute

Activités Bassin

Activités	Intensité
140 = Pâturage	Moyenne
230 = Chasse	Haute
403 = Habitation dispersée	Faible
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Moyenne
502 = routes autoroutes	Moyenne
530 = Amélioration de l'accès au site	Haute

Impacts

Impact type	Intensité
SP- = Compactage du sol	Faible

Habitats & Végétation

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	5 - 25
Autre	26 - 50
Emergente	5 - 25
Prairie humide	51 - 75

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
---------	-----------	-----------

Cistus monspeliensis L., 1753	Présent	
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805	Présent	
Daucus carota L., 1753	Présent	
Geranium sp. L., 1753	Présent	
Juncus effusus L., 1753	Présent	
Juncus sp. L., 1753	Présent	
Linum usitatissimum L., 1753	Présent	
Myrtus communis L., 1753	Présent	
Phillyrea angustifolia L., 1753	Présent	
Plantago lanceolata L., 1753	Présent	
Prunus spinosa L., 1753	Présent	
Quercus suber L., 1753	Présent	
Stachys arvensis (L.) L., 1763	Présent	
Trifolium sp. L., 1753	Présent	

Faune

Mammifères	Présence sur la zone humide	Références
Sus scrofa (Linnaeus, 1758)	Présente	
Reptiles	Présence sur la zone humide	Références
Podarcis tiliguerta (Gmelin, 1789)	Présente	DOCOB Natura 2000 n° FR9400588 - « Subéraie de Ceccia / Porto-Vecchio »

Références


Representative Image & Map



COR150-Mare de Ceccia



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

