



FR831COR158 - Etang de Carataggio

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Marais / Marécage
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	1.4
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière
Surface d'eau libre (%):	26 - 50
Hydropériode:	Permanente

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Sartène
Ile:	Corse
Communes:	Porto-Vecchio
Coordinates (WGS84):	9.346086 E - 41.575042 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	2 - Habitats / Reliefs originaux toujours prédominants (>50%)
-------------------------------	---

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
F -- Eaux d'estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens	5 - 25
H -- Marais intertidaux; y compris prés salés, schorres, marais salés levés, marais cotidaux saumâtres et d'eau douce	51 - 75

Statut de propriété

Gouvernement - Municipal

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code	Recouvrement (%)	Législation
Autre	ZNIEFF de type I	COTE ET ILOT DE FARINA		77	

Protection échelle internationale	Zone Spéciale de Conservation (ZSC)	Iles Cerbicale et frange littoral	FR9400587	100	D 95-631/05.05.95
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----	-------------------

CDDA protection status

code CDDA	Catégorie
FR12	Site/Monument Inscrit

IUCN protection status

III - Monument ou élément naturel
IV - Aire de gestion des habitats ou espèces
V - Paysage terrestre ou marin protégé

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémique

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services d'approvisionnement	Nourriture	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Régulation de la qualité de l'air	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Régulation climatique locale	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de soutien	Provision d'habitats	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
140 = Pâturage	Moyenne
421 = Elimination des déchets ménagers	Faible
954 = Invasion par une espèce	Moyenne

Activités Bassin

Activités	Intensité
140 = Pâturage	Moyenne
220 = Pêche récréative	Moyenne
230 = Chasse	Moyenne
409 = Autres schémas d'habitation	Faible
421 = Elimination des déchets ménagers	Faible
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Faible
502 = routes autoroutes	Faible
530 = Amélioration de l'accès au site	Faible
621 = Sports nautiques	Haute
954 = Invasion par une espèce	Moyenne

Impacts

Impact type	Intensité
ES= Augmentation de la ressource en eau	Moyenne
EW= Augmentation des valeurs fauniques	Moyenne
HF= Fragmentation de l'habitat	Faible
VCX = Introduction d'espèces florales exotiques	Moyenne

Habitats & Végétation

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	51 - 75
Emergente	51 - 75
Feuilles flottantes	< 5
Halophile	< 5
Submergée	26 - 50

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973	Présent	
Elytrigia juncea (L.) Nevski, 1936	Présent	
Juncus acutus L., 1753	Présent	
Juncus maritimus Lam., 1794	Présent	
Pancratium maritimum L., 1753	Présent	
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Présent	
Pistacia lentiscus L., 1753	Présent	
Rubus sp. L., 1753	Présent	
Rumex sp. L., 1753	Présent	
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888	Présent	
Scolymus hispanicus L., 1753	Présent	
Smilax aspera L., 1753	Présent	
Tamarix africana Poir., 1789	Présent	
Typha latifolia L., 1753	Présent	

Faune

Oiseaux	Population	Statut de nidification	Références
Fulica atra (Linnaeus, 1758)		Inconnu	

Reptiles	Présence sur la zone humide	Références
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Présente	Fleuriau & Bosc (2013) - Etude de la répartition de la Cistude d'Europe et de la Tortue à tempes rouges dans le département de la Corse du Sud

Références

Representative Image & Map



COR158-Etang de Carataggio





Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 30 60 90 m

