



FR831COR165 - Etangs d'Asciaghju

Description

L'étang de Stagnolu est situé au nord de la Bravone à proximité du camping naturiste de Baghera, sur la commune de Linguizetta. La zone humide se présente sous la forme d'un estuaire, commun à plusieurs petits ruisseaux ; la relative étendue du plan d'eau lui confère une allure typique d'étang.

Les alimentations de cet étang sont les eaux de ruissellement canalisées le long des différents talwegs du petit bassin versant. La faiblesse des apports d'eau, rend cet étang estuarien un peu saumâtre à certaines périodes de l'année.

L'ouverture du grau est temporaire. Une épaisse roselière bordée d'un boisement de tamaris, ceinture l'étang. A l'ouest les deux alimentations d'eau douce se perdent dans une aulnaie dense. Sur le lido et au sud de la zone, se développe un maquis à lentisques pistachiers et chênes verts. Au niveau de l'arrière-dune, un gazon maritime et une lande à asphodèles recouvrent le sable. L'ensemble de la masse d'eau, assez profonde (environ 1,5 m), est occupé par un herbier à Potamogeton. Cet étang est très intéressant pour les oiseaux d'eau puisque 5 couples de Nettas rousse y nichent ainsi que le Grèbe huppé et le Blongios nain. (Inventaire le 04/04/2019 par T. Giannakakis et E. Tankovic).

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Estuaire
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	2.7
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière
Surface d'eau libre (%):	51 - 75
Hydropériode:	Permanente

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Sartène
Ile:	Corse
Communes:	Porto-Vecchio
Coordinates (WGS84):	9.306179 E - 41.547462 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	3 - Habitats / Reliefs originaux en partie modifiés (10 - 50% intacts)
-------------------------------	--

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
F -- Eaux d'estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens	> 95

Statut de propriété

Gouvernement - Municipal / Privé

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code	Recouvrement (%)	Législation
Autre	ZNIEFF de type I	ETANGS ET PINEDE DE PALOMBAGGIA, CAPU D'ACCIAJU, POINTE DE LA FOLACA		87	
Protection échelle internationale	Zone de Protection Spéciale (ZPS)	Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio	FR9410021	1	D 95-631/05.05.95
Protection échelle internationale	Zone Spéciale de Conservation (ZSC)	Iles Cerbicale et frange littoral	FR9400587	87	D 95-631/05.05.95

IUCN protection status

IV - Aire de gestion des habitats ou espèces

V - Paysage terrestre ou marin protégé

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémique

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services de régulation	Régulation de la qualité de l'air	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services de régulation	Régulation climatique locale	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
220 = Pêche récréative	Inconnue
230 = Chasse	Inconnue
421 = Elimination des déchets ménagers	Faible
860 = Déversement dépôts de résidus de dragage	Moyenne
900 = Erosion	Inconnue
954 = Invasion par une espèce	Faible

Activités Bassin

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Haute
030 = Conservation des espèces	Haute
220 = Pêche récréative	Inconnue
230 = Chasse	Inconnue
402 = Urbanisation discontinue	Moyenne
421 = Elimination des déchets ménagers	Faible
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Moyenne

502 = routes autoroutes	Moyenne
504 = Zones portuaires	Moyenne
530 = Amélioration de l'accès au site	Moyenne
608 = Camping caravaning	Moyenne
621 = Sports nautiques	Haute
622 = Marche Equitation et véhicules non motorisés	Haute
860 = Déversement dépôts de résidus de dragage	Moyenne
871 = Défense maritime ou travaux de protection des côtes	Haute
900 = Erosion	Inconnue
954 = Invasion par une espèce	Moyenne

Impacts

Impact type	Intensité
EP= Réduction de l'infiltration de sel	Moyenne
ER= Augmentation de la régulation des flux	Moyenne
VCX = Introduction d'espèces florales exotiques	Moyenne

Habitats & Végétation

Types d'habitats

Types d'habitats	Recouvrement (%)
1210 Végétation annuelle des laisses de mer	
1410 Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)	
2210 Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae	
2250 * Dunes littorales à Juniperus spp.	

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	< 5
Emergente	5 - 25
Halophile	51 - 75
Psammophile	26 - 50

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Carpobrotus sp. N.E.Br., 1925	Présent	
Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (Sm.) Ball, 1878	Présent	
Limonium sp. Mill., 1754	Présent	
Pistacia lentiscus L., 1753	Présent	

Faune

Reptiles	Présence sur la zone humide	Références
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Présente	Fleuriau & Bosc (2013) - Etude de la répartition de la Cistude d'Europe et de la Tortue à tempes rouges dans le département de la Corse du Sud

Références

Representative Image & Map

