FR831COR176 - Etang de Rondinara

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Lagune
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	1.0
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d\'un lac ou d\'une rivière
Surface d'eau libre (%):	26 - 50
Hydropériode:	Permanente

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Sartène
Ile:	Corse
Communes:	Bonifacio
Coordinates (WGS84):	9.265658 E - 41.470404 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	2 - Habitats / Reliefs originaux toujours prédominants (>50%)

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
J -- Lagunes côtières saumâtres/salées; y compris lagunes saumâtres à salées reliées à la mer par un chenal relativement étroit au moins	> 95

Statut de propriété

Gouvernement - Municipal

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code	Recouvrement (%)	Législation
Autre	ZNIEFF de type I	PLAGES ET ZONES HUMIDES DE LA RONDINARA		100	

Protection échelle internationale	Zone Spéciale de Conservation (ZSC)	Tre Padule de Suartone, Rondinara	FR9400590	100	D 95-631/05.05.95

IUCN protection status

IV - Aire de gestion des habitats ou espèces

V - Paysage terrestre ou marin protégé

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémique

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services de régulation	Régulation des eaux	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Purification des eaux	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Haute
020 = Conservation des ressources	Haute
030 = Conservation des espèces	Haute
040 = Restauration des terres	Haute
140 = Pâturage	Moyenne
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Haute
622 = Marche Equitation et véhicules non motorisés	Faible
954 = Invasion par une espèce	Faible

Activités Bassin

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Haute
020 = Conservation des ressources	Haute
030 = Conservation des espèces	Haute
140 = Pâturage	Moyenne
210 = Pêche professionnelle	Inconnue
220 = Pêche récréative	Faible
230 = Chasse	Inconnue
403 = Habitation dispersée	Faible
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Haute
502 = routes autoroutes	Moyenne
530 = Amélioration de l'accès au site	Haute
620 = Sports extérieus et activités de loisirs	Haute
621 = Sports nautiques	Haute
622 = Marche Equitation et véhicules non motorisés	Moyenne
954 = Invasion par une espèce	Faible

Impacts

Impact type	Intensité
ED-= Augmentation de l'élimination des sédiments	Faible
EP-= Réduction de l'infiltration de sel	Faible
ER-= Augmentation de la régulation des flux	Moyenne
ES-= Augmentation de la ressource en eau	Moyenne
ET-=Augmentation de l'élimination/ la rétention de substances toxiques	Moyenne
EW-= Augmentation des valeurs fauniques	Moyenne
VCX = Introduction d'espèces florales exotiques	Faible

Habitats & Végétation

Types d'habitats

Types d'habitats	Recouvrement (%)
1150 Lagunes côtières	5 - 25
1410 Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)	26 - 50
92D0 Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)	5 - 25

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	5 - 25
Emergente	26 - 50
Halophile	26 - 50
Psammophile	5 - 25

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Carpobrotus sp. N.E.Br., 1925	Présent	
Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973	Présent	
Eryngium maritimum L., 1753	Présent	
Juncus acutus L., 1753	Présent	
Matthiola tricuspidata (L.) W.T.Aiton, 1812	Présent	
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Présent	
Pistacia lentiscus L., 1753	Présent	
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888	Présent	
Tamarix africana Poir., 1789	Présent	

Faune

Oiseaux	Population	Statut de nidification	Références
Ardea alba (Linnaeus, 1758)		Inconnu	

Reptiles	Présence sur la zone humide	Références
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - PLAGES ET ZONES HUMIDES DE LA RONDINARA

Invertébrés	Présence sur la zone humide	Références
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)	Présente	

Références

Representative Image & Map

COR176-Etang de Rondinara



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93

délimitation de la zone humide

0 30 60 90 m

N W E S

Initiative PIM, Office de l'Environnement de la Corse (OEC). (2019). Rapport d'inventaire: FR831COR176 - Etang de Rondinara. FrIsWet - Base de données des zones humides des îles Françaises.
https://franceiswet.fr/general/report.php?id=178&lang=fr (Consulté le 26.04.2024)
Mise à jour: 10.2021