



FR833COR016 - Embouchure du Lissandru

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Estuaire
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	2.0
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière
Surface d'eau libre (%):	5 - 25
Hydropériode:	Saisonnière

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Bastia
Ile:	Corse
Communes:	Meria
Coordinates (WGS84):	9.466558 E - 42.906690 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	2 - Habitats / Reliefs originaux toujours prédominants (>50%)
-------------------------------	---

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
F -- Eaux d'estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens	76 - 95
H -- Marais intertidaux; y compris prés salés, schorres, marais salés levés, marais cotidaux saumâtres et d'eau douce	5 - 25

Statut de propriété

Gouvernement - Municipal / Privé

Statuts de protection et autres désignations

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
507 = Pont viaduc	Haute
954 = Invasion par une espèce	Faible

Activités Bassin

Activités	Intensité
100 = Culture	Moyenne
110 = Utilisation de pesticides	Inconnue
120 = Fertilisation	Inconnue
130 = Irrigation	Inconnue
220 = Pêche récréative	Faible
230 = Chasse	Inconnue
403 = Habitation dispersée	Moyenne
423 = Elimination des matériaux inertes	Haute
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Faible
502 = routes autoroutes	Faible
530 = Amélioration de l'accès au site	Moyenne
608 = Camping caravanning	Moyenne
621 = Sports nautiques	Faible
954 = Invasion par une espèce	Faible

Impacts

Impact type	Intensité
HF- = Fragmentation de l'habitat	Faible
HL - = Perte de l'habitat	Haute
VCX = Introduction d'espèces florales exotiques	Moyenne

Habitats & Végétation

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	26 - 50
Emergente	26 - 50
Halophile	< 5

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Arundo donax L., 1753	Présent	
Cakile maritima Scop., 1772	Présent	
Crithmum maritimum L., 1753	Présent	
Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973	Présent	
Eryngium maritimum L., 1753	Présent	
Ficus carica L., 1753	Présent	
Glaucium flavum Crantz, 1763	Présent	
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Présent	

<i>Pistacia lentiscus</i> L., 1753	Présent	
<i>Populus alba</i> L., 1753	Présent	
<i>Rubus</i> sp. L., 1753	Présent	
<i>Smilax aspera</i> L., 1753	Présent	
<i>Vitex agnus-castus</i> L., 1753	Présent	

Références

Representative Image & Map



COR016-Embouchure du Lissandru




Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 70 140 210 m

