



FR831COR187 - Etang de Purgatorio

Description

L'estuaire de la Strutta est localisé au Nord de Saint-Florent et débouche sur la plage de l'Olzu. Un camping est situé en amont de l'estuaire.

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Mare
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	0.7
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Bassin versant (précipitation)
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière
Surface d'eau libre (%):	5 - 25
Hydropériode:	Saisonnière

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Sartène
Ile:	Corse
Communes:	Bonifacio
Coordinates (WGS84):	9.235377 E - 41.393406 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	3 - Habitats / Reliefs originaux en partie modifiés (10 - 50% intacts)
-------------------------------	--

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
H -- Marais intertidaux; y compris prés salés, schorres, marais salés levés, marais cotidiaux saumâtres et d'eau douce	> 95

Statut de propriété

Privé

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code	Recouvrement (%)	Législation
Protection échelle internationale	Zone de Protection Spéciale (ZPS)	Iles Lavezzi, Bouches de Bonifacio	FR9410021	2	D 95-631/05.05.95

IUCN protection status

IV - Aire de gestion des habitats ou espèces

V - Paysage terrestre ou marin protégé

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Activités Bassin

Activités	Intensité
402 = Urbanisation discontinue	Haute
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Faible
502 = routes autoroutes	Faible
530 = Amélioration de l'accès au site	Faible
621 = Sports nautiques	Faible

Impacts

Impact type	Intensité
EW= Augmentation des valeurs fauniques	Faible

Habitats & Végétation

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	26 - 50
Emergente	26 - 50

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Crithmum maritimum L., 1753	Présent	
Tamarix africana Poir., 1789	Présent	

Références

BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Forêts domaniales de Corse. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 18/08/2021.


Representative Image & Map



COR187-Etang de Purgatorio



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 20 40 60 m

