



FR833COR018 - Estuaire du Misinco

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Estuaire
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	0.1
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière
Surface d'eau libre (%):	51 - 75
Hydropériode:	Permanente

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Bastia
Ile:	Corse
Communes:	Cagnano
Coordinates (WGS84):	9.472317 E - 42.874784 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	4 - Habitats / Reliefs originaux très modifiés (< 10% intacts)
-------------------------------	--

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
F -- Eaux d'estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens	> 95

Statut de propriété

Gouvernement - Municipal

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code Recouvrement (%)	Législation
Protection échelle nationale/Régionale	Parc naturel marin	Cap Corse et Agriate	2	L.334-3 à L.334-8 Code Env.

IUCN protection status

V - Paysage terrestre ou marin protégé

VI - Aire protégée avec utilisation durable des ressources naturelles

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémiques

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services de régulation	Régulation des eaux	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Tampon visuel	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Tampon sonore	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
502 = routes autoroutes	Faible
507 = Pont viaduc	Moyenne
710 = Nuisance sonore	Faible

Activités Bassin

Activités	Intensité
100 = Culture	Moyenne
110 = Utilisation de pesticides	Inconnue
120 = Fertilisation	Inconnue
130 = Irrigation	Inconnue
220 = Pêche récréative	Moyenne
230 = Chasse	Inconnue
401 = Urbanisation continue	Moyenne
422 = Elimination des déchets industriels	Faible
423 = Elimination des matériaux inertes	Faible
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Faible
502 = routes autoroutes	Moyenne
530 = Amélioration de l'accès au site	Moyenne
621 = Sports nautiques	Moyenne

Impacts

Impact type	Intensité
HF- = Fragmentation de l'habitat	Haute
HL - = Perte de l'habitat	Haute

Habitats & Végétation

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	26 - 50
Emergente	51 - 75
Psammophile	5 - 25

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Arundo donax L., 1753	Présent	
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Présent	
Tamarix africana Poir., 1789	Présent	

Références


Representative Image & Map



COR018-Estuaire du Misinco



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 10 20 30 m

