FR831COR205 - Marais de Pullinaju

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Marais / Marécage
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	1.1
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d\'un lac ou d\'une rivière
Surface d'eau libre (%):	26 - 50
Hydropériode:	Saisonnière

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Sartène
Ile:	Corse
Communes:	Bonifacio
Coordinates (WGS84):	9.121899 E - 41.437182 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	2 - Habitats / Reliefs originaux toujours prédominants (>50%)

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
Ss -- Mares/marais salins/saumâtres/alcalins saisonniers/intermittents	> 95

Statut de propriété

Conservatoire du littoral

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code	Recouvrement (%)	Législation
Protection échelle nationale/Régionale	Terrain acquis ou assimilé par le Conservatoire du littoral	TESTA - VENTILEGNE		100	L.322-1 Code Env.

Autre	ZNIEFF de type I	zones sableuses de la tonnara et du littoral d'Erbaiolu/Bonifacio		100	
Protection échelle internationale	Zone Spéciale de Conservation (ZSC)	Ventilegne-la Trinite de Bonifacio-Fazzio	FR9400592	100	D 95-631/05.05.95

CDDA protection status

code CDDA	Catégorie
FR14	Site acquis par le Conservatoire du Littoral

IUCN protection status

IV - Aire de gestion des habitats ou espèces

V - Paysage terrestre ou marin protégé

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémique

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services culturels	Relations sociales	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services d'approvisionnement	Eau douce	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services d'approvisionnement	Nourriture	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Tampon visuel	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services de régulation	Tampon sonore	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Haute
020 = Conservation des ressources	Haute
030 = Conservation des espèces	Haute
140 = Pâturage	Moyenne
210 = Pêche professionnelle	Inconnue
220 = Pêche récréative	Inconnue
230 = Chasse	Moyenne
530 = Amélioration de l'accès au site	Haute
622 = Marche Equitation et véhicules non motorisés	Haute
954 = Invasion par une espèce	Faible

Activités Bassin

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Haute
020 = Conservation des ressources	Haute
030 = Conservation des espèces	Haute
140 = Pâturage	Moyenne
210 = Pêche professionnelle	Inconnue
220 = Pêche récréative	Inconnue
230 = Chasse	Moyenne
403 = Habitation dispersée	Faible
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Haute
502 = routes autoroutes	Haute
530 = Amélioration de l'accès au site	Haute
621 = Sports nautiques	Haute
622 = Marche Equitation et véhicules non motorisés	Haute

625 = Delta plane parapente montgolfière	Haute
871 = Défense maritime ou travaux de protection des côtes	Moyenne
954 = Invasion par une espèce	Faible

Impacts

Impact type	Intensité
EP-= Réduction de l'infiltration de sel	Moyenne
ER-= Augmentation de la régulation des flux	Moyenne

Habitats & Végétation

Types d'habitats

Types d'habitats	Recouvrement (%)
5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp.	< 5
5320 Formations basses d'euphorbes près des falaises	< 5

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	5 - 25
Emergente	51 - 75
Halophile	51 - 75

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Eryngium maritimum L., 1753	Présent	
Euphorbia paralias L., 1753	Présent	
Juncus acutus L., 1753	Présent	
Juniperus communis subsp. nana (Hook.) Syme, 1868	Présent	
Matthiola tricuspidata (L.) W.T.Aiton, 1812	Présent	
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Présent	
Tamarix africana Poir., 1789	Présent	

Références

Representative Image & Map

COR205-Marais de Pullinaju



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93

délimitation de la zone humide

0 30 60 90 m

N W E S

Initiative PIM, Office de l'Environnement de la Corse (OEC). (2019). Rapport d'inventaire: FR831COR205 - Marais de Pullinaju. FrIsWet - Base de données des zones humides des îles Françaises.
https://franceiswet.fr/general/report.php?id=207&lang=fr (Consulté le 04.05.2024)
Mise à jour: 10.2021