



## FR831COR230 - Saline de Soprane 2

### Informations générales

#### Renseignements de base

<b>Localisation de la zone humide:</b>	Marine / Côtière
<b>Type de zone humide:</b>	Mare
<b>Naturelle / Artificielle:</b>	Naturelle
<b>Surface (ha):</b>	1.3
<b>Hydrological interaction with other wetland:</b>	Non -
<b>Salinité de l'eau:</b>	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
<b>Apport d'eau douce:</b>	Bassin versant (précipitation)
<b>Ruissellement des eaux de surface:</b>	Pas d'écoulement d'eau apparent
<b>Surface d'eau libre (%):</b>	5 - 25
<b>Hydropériode:</b>	Temporaire / Intermi

#### Informations géographiques

<b>Région:</b>	Corse
<b>Sous région:</b>	Sartène
<b>Ile:</b>	Corse
<b>Communes:</b>	Figari
<b>Coordinates (WGS84):</b>	9.072293 E - 41.466379 N

#### Condition zone humide

<b>Condition zone humide:</b>	1 - Intacte. Pas de signes de modifications humaines
-------------------------------	--

#### Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
H -- Marais intertidaux; y compris prés salés, schorres, marais salés levés, marais cotidaux saumâtres et d'eau douce	> 95

#### Statut de propriété

Conservatoire du littoral
---------------------------

### Statuts de protection et autres désignations

#### Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code	Recouvrement (%)	Législation
Protection échelle nationale/Régionale	Terrain acquis ou assimilé par le Conservatoire du littoral	TESTA - VENTILEGNE		100	L.322-1 Code Env.

Autre	ZNIEFF de type I	SALINES ET ZONES HUMIDES DE LA BORDURE EST DE LA BAIE DE FIGARI		100	
Protection échelle internationale	Zone Spéciale de Conservation (ZSC)	Ventilegne-la Trinite de Bonifacio-Fazzio	FR9400592	100	D 95-631/05.05.95

## CDDA protection status

code CDDA	Catégorie
FR14	Site acquis par le Conservatoire du Littoral

## IUCN protection status

IV - Aire de gestion des habitats ou espèces
V - Paysage terrestre ou marin protégé

## Ecosystem Services, Activities & Impacts

### Services écosystémique

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services culturels	Loisirs et tourisme	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services culturels	Relations sociales	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services culturels	Loisirs et tourisme	Ile	1 - 1000 bénéficiaires
Services culturels	Relations sociales	Ile	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Régulation incendie	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires

### Activités Bassin

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Haute
020 = Conservation des ressources	Haute
030 = Conservation des espèces	Haute
040 = Restauration des terres	Haute
403 = Habitation dispersée	Faible
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Haute
502 = routes autoroutes	Moyenne
504 = Zones portuaires	Faible
530 = Amélioration de l'accès au site	Haute
621 = Sports nautiques	Haute
622 = Marche Equitation et véhicules non motorisés	Moyenne
623 = Véhicules motorisés	Moyenne

### Impacts

Impact type	Intensité
EW= Augmentation des valeurs fauniques	Moyenne

## Habitats & Végétation

### Types d'habitats

Types d'habitats	Recouvrement (%)
1410 Prés-salés méditerranéens ( <i>Juncetalia maritimi</i> )	51 - 75
92D0 Galeries et fourrés riverains méridionaux ( <i>Nerio-Tamaricetea</i> et <i>Securinegion tinctoriae</i> )	26 - 50

## Espèces

### Flore

Espèces	Dominance	Reference
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905	Présent	Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud)
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	Présent	Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud)
<i>Cotula coronopifolia</i> L., 1753	Présent	DOCOB Natura 2000 n° FR9400592 - « Ventilegne-la Trinite de BonifacioFazio »
<i>Cressa cretica</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - SALINES ET ZONES HUMIDES DE LA BORDURE EST DE LA BAIE DE FIGARI
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Présent	Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud)
<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter, 1973	Présent	Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud)
<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>macrocarpa</i> (Sm.) Ball, 1878	Présent	ZNIEFF - SALINES ET ZONES HUMIDES DE LA BORDURE EST DE LA BAIE DE FIGARI
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Présent	Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud)
<i>Pulicaria sicula</i> (L.) Moris, 1843	Présent	Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud)
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	Présent	Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud)
<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	Présent	Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud)
<i>Tamarix africana</i> Poir., 1789	Présent	ZNIEFF - SALINES ET ZONES HUMIDES DE LA BORDURE EST DE LA BAIE DE FIGARI
<i>Typha domingensis</i> (Pers.) Steud., 1821	Présent	Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud)

### Faune

Reptiles	Présence sur la zone humide	Références
<i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789)	Présente	ZNIEFF - SALINES ET ZONES HUMIDES DE LA BORDURE EST DE LA BAIE DE FIGARI


## Références

## Representative Image & Map

## COR230-Saline de Soprane 2



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

