



## FR831COR245 - Marais de San Giovanni

### Informations générales

#### Renseignements de base

|                                                     |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Localisation de la zone humide:</b>              | Marine / Côtière                                      |
| <b>Type de zone humide:</b>                         | Lagune                                                |
| <b>Naturelle / Artificielle:</b>                    | Naturelle                                             |
| <b>Surface (ha):</b>                                | 2.1                                                   |
| <b>Hydrological interaction with other wetland:</b> | Non -                                                 |
| <b>Salinité de l'eau:</b>                           | Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)                             |
| <b>Apport d'eau douce:</b>                          | Bassin versant (précipitation)                        |
| <b>Ruissellement des eaux de surface:</b>           | Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière |
| <b>Surface d'eau libre (%):</b>                     | 51 - 75                                               |
| <b>Hydropériode:</b>                                | Saisonnière                                           |

#### Informations géographiques

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Région:</b>              | Corse                    |
| <b>Sous région:</b>         | Sartène                  |
| <b>Ile:</b>                 | Corse                    |
| <b>Communes:</b>            | Pianottoli-Caldarelo     |
| <b>Coordinates (WGS84):</b> | 9.049509 E - 41.462169 N |

#### Condition zone humide

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Condition zone humide:</b> | 2 - Habitats / Reliefs originaux toujours prédominants (>50%) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

#### Ramsar wetland types

| Type Ramsar                                                                                                                              | Recouvrement (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| F -- Eaux d'estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens                                                  | 5 - 25           |
| J -- Lagunes côtières saumâtres/salées; y compris lagunes saumâtres à salées reliées à la mer par un chenal relativement étroit au moins | 76 - 95          |

#### Statut de propriété

|                           |
|---------------------------|
| Conservatoire du littoral |
|---------------------------|

### Statuts de protection et autres désignations

#### Statuts de protection

| Catégorie de statut de protection | Sous catégorie de statut de protection | Nom du site | Code Recouvrement (%) Législation |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|

|                                        |                                                             |                                     |     |                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------|
| Protection échelle nationale/Régionale | Terrain acquis ou assimilé par le Conservatoire du littoral | SAN GIOVANNI                        | 16  | L.322-1 Code Env. |
| Autre                                  | ZNIEFF de type I                                            | DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI | 100 |                   |

## CDDA protection status

| code CDDA | Catégorie                                    |
|-----------|----------------------------------------------|
| FR14      | Site acquis par le Conservatoire du Littoral |

## IUCN protection status

IV - Aire de gestion des habitats ou espèces

# Ecosystem Services, Activities & Impacts

## Services écosystémique

| Type de service écosystémique | Service écosystémique               | Echelle de Bénéfices | Importance                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Services culturels            | Relations sociales                  | Local (<2km)         | Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes |
| Services culturels            | Loisirs et tourisme                 | Local (<2km)         | Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes |
| Services de régulation        | Régulation de la qualité de l'air   | Local (<2km)         | 1 - 1000 bénéficiaires                         |
| Services de régulation        | Tampon sonore                       | Local (<2km)         | 1 - 1000 bénéficiaires                         |
| Services de régulation        | Tampon visuel                       | Local (<2km)         | 1 - 1000 bénéficiaires                         |
| Services de régulation        | Régulation de la salinité           | Local (<2km)         | Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes |
| Services de régulation        | Régulation des risques d'inondation | Local (<2km)         | 1 - 1000 bénéficiaires                         |
| Services de régulation        | Régulation des eaux                 | Local (<2km)         | 1 - 1000 bénéficiaires                         |
| Services de régulation        | Régulation climatique locale        | Local (<2km)         | 1 - 1000 bénéficiaires                         |
| Services de soutien           | Provision d'habitats                | Local (<2km)         | 1 - 1000 bénéficiaires                         |

## Activités sur la zone humide

| Activités                                                 | Intensité |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 010 = Conservation des habitats                           | Haute     |
| 020 = Conservation des ressources                         | Haute     |
| 030 = Conservation des espèces                            | Haute     |
| 040 = Restauration des terres                             | Haute     |
| 130 = Irrigation                                          | Inconnue  |
| 140 = Pâturage                                            | Inconnue  |
| 220 = Pêche récréative                                    | Inconnue  |
| 230 = Chasse                                              | Inconnue  |
| 501 = Pistes chemins pistes cyclables                     | Moyenne   |
| 530 = Amélioration de l'accès au site                     | Haute     |
| 871 = Défense maritime ou travaux de protection des côtes | Moyenne   |

## Activités Bassin

| Activités                         | Intensité |
|-----------------------------------|-----------|
| 010 = Conservation des habitats   | Haute     |
| 020 = Conservation des ressources | Haute     |
| 030 = Conservation des espèces    | Haute     |
| 040 = Restauration des terres     | Haute     |
| 130 = Irrigation                  | Inconnue  |
| 140 = Pâturage                    | Inconnue  |
| 220 = Pêche récréative            | Inconnue  |
| 230 = Chasse                      | Haute     |

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| 402 = Urbanisation discontinue                            | Moyenne  |
| 501 = Pistes chemins pistes cyclables                     | Moyenne  |
| 502 = routes autoroutes                                   | Moyenne  |
| 506 = Aérodrome héliport                                  | Haute    |
| 530 = Amélioration de l'accès au site                     | Haute    |
| 608 = Camping caravanning                                 | Inconnue |
| 621 = Sports nautiques                                    | Haute    |
| 629 = Autres activités sportives et de loisirs            | Haute    |
| 871 = Défense maritime ou travaux de protection des côtes | Moyenne  |

## Impacts

| Impact type                                                    | Intensité |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| EF= Augmentation de la protection contre les forces naturelles | Moyenne   |
| EP= Réduction de l'infiltration de sel                         | Moyenne   |
| ER= Augmentation de la régulation des flux                     | Moyenne   |
| EU= Augmentation du potentiel touristique/récréatif            | Moyenne   |
| EW= Augmentation des valeurs fauniques                         | Moyenne   |

## Habitats & Végétation

### Types d'habitats

| Types d'habitats                                                                                              | Recouvrement (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1310 Végétations pionnières à <i>Salicornia</i> et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses   | < 5              |
| 1410 Prés-salés méditerranéens ( <i>Juncetalia maritimi</i> )                                                 | < 5              |
| 1420 Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques ( <i>Sarcocornietea fruticosi</i> )              | < 5              |
| 5210 Matorrals arborescents à <i>Juniperus</i> spp.                                                           | < 5              |
| 92D0 Galeries et fourrés riverains méridionaux ( <i>Nerio-Tamaricetea</i> et <i>Securinegion tinctoriae</i> ) | 5 - 25           |

### Types de végétation

| Type végétation          | Recouvrement (%) |
|--------------------------|------------------|
| Arbustive / Arborescente | 5 - 25           |
| Emergente                | 26 - 50          |
| Halophile                | 5 - 25           |

## Espèces

### Flore

| Espèces                                      | Dominance | Reference                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753         | Présent   | Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud) |
| <i>Cressa cretica</i> L., 1753               | Présent   | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI                                                                                                                                                         |
| <i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter, 1973 | Présent   | Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud) |
| <i>Elytrigia acuta</i> (DC.) Tzvelev, 1973   | Présent   | Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud) |
| <i>Juncus acutus</i> L., 1753                | Présent   | Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud) |

|                                                   |         |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juncus maritimus Lam., 1794                       | Présent | Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud) |
| Juniperus phoenicea L., 1753                      | Présent | Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud) |
| Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Présent | Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud) |
| Pistacia lentiscus L., 1753                       | Présent | Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud) |
| Salicornia fruticosa (L.) L., 1762                | Présent | Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud) |
| Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla, 1888    | Présent | Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud) |
| Schoenus nigricans L., 1753                       | Présent | Lorenzoni, Paradis et Piazza (1993) - Un exemple de typologie d'habitats littoraux basée sur la phytosociologie : les pourtours de la baie de Figari et du cap de la Testa Ventilegne (Corse du Sud) |
| Tamarix africana Poir., 1789                      | Présent | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI                                                                                                                                                         |

Faune

| Oiseaux                                     | Population | Statut de nidification      | Références                                   |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)         |            | Non nicheur                 | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |
| Anas crecca (Linnaeus, 1758)                |            | Non nicheur                 | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |
| Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)         |            | Nidification possible       | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |
| Charadrius dubius (Scopoli, 1786)           |            | Nidification possible       | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |
| Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)        |            | Non nicheur                 | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |
| Tringa glareola (Linnaeus, 1758)            |            | Non nicheur                 | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |
| Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)           |            | Nidification possible       | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |
| Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)  |            | Nidification possible       | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |
| Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)     |            | Nidification possible       | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |
| Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)              |            | Nidification possible       | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |
| Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)             |            | Non nicheur                 | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |
| Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)           |            | Nidification possible       | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |
| Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)       |            | Nidification possible       | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |
| Reptiles                                    |            | Présence sur la zone humide | Références                                   |
| Algyroides fitzingeri (Wiegmann, 1834)      |            | Présente                    | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |
| Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)           |            | Présente                    | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |
| Amphibiens                                  |            | Présence sur la zone humide | Références                                   |
| Bufotes viridis (Laurenti, 1768)            |            | Présente                    | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |
| Discoglossus sardus (Tschudi in Otth, 1837) |            | Présente                    | ZNIEFF - DUNE ET ZONE HUMIDE DE SAN GIOVANNI |

## Références

---

### Representative Image & Map


---



## COR245-Marais de San Giovanni



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 30 60 90 m

