



FR831COR246 - Estuaire de Punta di Capineru

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Mare
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	0.3
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Bassin versant (précipitation)
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière
Surface d'eau libre (%):	< 5
Hydropériode:	Temporaire / Intermi

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Sartène
Ile:	Corse
Communes:	Pianottoli-Caldarellu
Coordinates (WGS84):	9.039264 E - 41.458262 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	3 - Habitats / Reliefs originaux en partie modifiés (10 - 50% intacts)
-------------------------------	--

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
H -- Marais intertidaux; y compris prés salés, schorres, marais salés levés, marais cotidaux saumâtres et d'eau douce	> 95

Statut de propriété

Gouvernement - Municipal

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code Recouvrement (%)	Législation
Autre	ZNIEFF de type I	PUNTA DI CAPINERU	100	

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémiques

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services de régulation	Régulation des risques d'inondation	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Purification des eaux	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
230 = Chasse	Faible
421 = Elimination des déchets ménagers	Faible
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Faible
530 = Amélioration de l'accès au site	Haute

Activités Bassin

Activités	Intensité
220 = Pêche récréative	Faible
230 = Chasse	Faible
401 = Urbanisation continue	Moyenne
421 = Elimination des déchets ménagers	Faible
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Moyenne
502 = routes autoroutes	Faible
530 = Amélioration de l'accès au site	Haute
622 = Marche Equitation et véhicules non motorisés	Faible

Impacts

Impact type	Intensité
ER- = Augmentation de la régulation des flux	Moyenne
ET- = Augmentation de l'élimination/ la rétention de substances toxiques	Moyenne
HF- = Fragmentation de l'habitat	Faible
SP- = Compactage du sol	Haute

Habitats & Végétation

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	51 - 75
Emergente	5 - 25
Feuilles flottantes	< 5
Submergée	5 - 25

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Cotula coronopifolia L., 1753	Présent	
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805	Présent	
Juncus acutus L., 1753	Présent	
Juniperus phoenicea L., 1753	Présent	

Limonium sp. Mill., 1754	Présent
Matthiola tricuspidata (L.) W.T.Aiton, 1812	Présent
Pistacia lentiscus L., 1753	Présent
Plantago coronopus L., 1753	Présent
Tamarix africana Poir., 1789	Présent

Références


Representative Image & Map



COR246-Estuaire de Punta di Capineru



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 10 20 30 m

