



FR832COR299 - Etang de Casavone

Description

Les bassins de la carrière Cico sont situés au sud de l'étang de Biguglia, à l'est de l'aéroport de Bastia Poretta sur la commune de Lucciana. Les bassins sont utilisés pour l'extractoin de graviers. Le statut de propriété de la zone est privée et les bassins ne sont pas accessibles. Un roulement est effectué pour l'utilisation des basins. Des Eucalyptus ont été plantés sur les berges des bassins qui ne sont plus utilisés et des Typha sont présents également. Les bassins le plus à l'ouest (COR170) sont en train d'être comblés et ne sont plus utilisés actuellement. Ils étaient utilisés pour l'extraction de graviers lors de la construction de l'aéroport. Une importante population de Foulque macroule est présente sur la zone (environ une vingtaine d'individus observés) et de nombreuses grenouilles. L'importance biologique de la zone est moyenne (Inventaire le 02/04/2019 par T. Giannakakis et E.Tankovic).

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Etang
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	6.4
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Bassin versant (précipitation)
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière
Surface d'eau libre (%):	76 - 95
Hydropériode:	Permanente

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Ajaccio
Ile:	Corse
Communes:	Grosseto-Prugna
Coordinates (WGS84):	8.805337 E - 41.901482 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	3 - Habitats / Reliefs originaux en partie modifiés (10 - 50% intacts)
-------------------------------	--

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
H -- Marais intertidaux; y compris prés salés, schorres, marais salés levés, marais cotidaux saumâtres et d'eau douce	> 95

Statut de propriété

Gouvernement - Municipal / Privé

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code Recouvrement (%)	Législation
Autre	ZNIEFF de type I	DUNE DE PORTICCIO - ZONE HUMIDE DE PRUNELLI GRAVONA - ZONE HUMIDE DE CALDANICCIA	100	

CDDA protection status

code CDDA	Catégorie
FR12	Site/Monument Inscrit

IUCN protection status

III - Monument ou élément naturel

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémique

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services de régulation	Régulation des risques d'inondation	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Tampon visuel	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Tampon sonore	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de soutien	Provision d'habitats	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Moyenne
030 = Conservation des espèces	Moyenne
040 = Restauration des terres	Moyenne
220 = Pêche récréative	Faible
402 = Urbanisation discontinue	Moyenne
530 = Amélioration de l'accès au site	Haute
710 = Nuisance sonore	Moyenne
954 = Invasion par une espèce	Haute

Activités Bassin

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Moyenne
030 = Conservation des espèces	Moyenne
040 = Restauration des terres	Moyenne
100 = Culture	Haute
110 = Utilisation de pesticides	Inconnue
120 = Fertilisation	Inconnue
130 = Irrigation	Inconnue
140 = Pâturage	Inconnue
220 = Pêche récréative	Moyenne

230 = Chasse	Inconnue
401 = Urbanisation continue	Moyenne
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Haute
502 = routes autoroutes	Moyenne
506 = Aérodrome héliport	Haute
530 = Amélioration de l'accès au site	Moyenne
608 = Camping caravanning	Haute
621 = Sports nautiques	Haute
710 = Nuisance sonore	Haute
954 = Invasion par une espèce	Haute

Impacts

Impact type	Intensité
EW- = Augmentation des valeurs fauniques	Moyenne
HF- = Fragmentation de l'habitat	Moyenne
HL - = Perte de l'habitat	Haute
VCX = Introduction d'espèces florales exotiques	Haute

Habitats & Végétation

Types d'habitats

Types d'habitats	Recouvrement (%)
1210 Végétation annuelle des laisses de mer	
6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion	
92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba	

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	< 5
Emergente	26 - 50
Feuilles flottantes	5 - 25
Submergée	51 - 75

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Agave sp. L., 1753	Présent	
Carpobrotus sp. N.E.Br., 1925	Présent	
Crithmum maritimum L., 1753	Présent	
Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973	Présent	
Eucalyptus globulus Labill., 1800	Présent	
Juncus acutus L., 1753	Présent	
Opuntia ficus-indica (L.) Mill., 1768	Présent	
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Présent	
Pinus pinea L., 1753	Présent	
Pistacia lentiscus L., 1753	Présent	
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811	Présent	
Rumex sp. L., 1753	Présent	

Faune

Reptiles	Présence sur la zone humide	Références
<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	Présente	Fleuriau & Bosc (2013) - Etude de la répartition de la Cistude d'Europe et de la Tortue à tempes rouges dans le département de la Corse du Sud

Références

Representative Image & Map



COR299-Etang de Casavone




Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 100 200 300 m

