



FR832COR303 - Gravières de Baléone

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Intérieure
Type de zone humide:	Excavations / Gravier / Brique / Fosse d'argile
Naturelle / Artificielle:	Artificielle
Surface (ha):	68.4
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Douce (< 0.5 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière
Surface d'eau libre (%):	76 - 95
Hydropériode:	Permanente

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Ajaccio
Ile:	Corse
Communes:	Cuttoli-Corticchiato
Coordinates (WGS84):	8.825831 E - 41.965691 N

Importance biologique

Importance biologique:	Moyenne
-------------------------------	---------

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
6 -- Zones de stockage de l'eau; réservoirs/barrages/retenues de barrages/retenues d'eau; (généralement plus de 8 ha)	> 95

Statut de propriété

Privé

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code Recouvrement (%)	Législation
Autre	ZNIEFF de type I	DUNE DE PORTICCIO - ZONE HUMIDE DE PRUNELLI GRAVONA - ZONE HUMIDE DE CALDANICCIA	50	

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémiques

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services culturels	Loisirs et tourisme	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services culturels	Relations sociales	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services d'approvisionnement	Récolte d'argile, de minéraux, d'agréats, de sel	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services de régulation	Régulation de la qualité de l'air	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services de régulation	Régulation climatique locale	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services de régulation	Purification des eaux	Local (<2km)	Manque de données
Services de soutien	Recyclage des eaux	Local (<2km)	Manque de données

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
180 = Combustion	Faible
421 = Elimination des déchets ménagers	Haute
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Faible
502 = routes autoroutes	Faible
710 = Nuisance sonore	Haute

Activités Bassin

Activités	Intensité
100 = Culture	Faible
140 = Pâturage	Moyenne
230 = Chasse	Faible
300 = Extraction de sables et graviers	Haute
301 = Carrières	Haute
401 = Urbanisation continue	Haute
411 = Usine	Haute
412 = Stockage industriel	Haute
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Moyenne
502 = routes autoroutes	Haute
530 = Amélioration de l'accès au site	Haute
710 = Nuisance sonore	Faible
954 = Invasion par une espèce	Faible

Impacts

Impact type	Intensité
EE- = Augmentation de l'impact économique potentiel	Moyenne
ES- = Augmentation de la ressource en eau	Moyenne
HF- = Fragmentation de l'habitat	Moyenne
HL - = Perte de l'habitat	Moyenne
PC- = Pollution chimique	Inconnue
PF- = Sur-fertilisation	Inconnue
VCX = Introduction d'espèces florales exotiques	Faible

Habitats & Végétation

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	26 - 50
Emergente	< 5

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828	Présent	Cordoleani et al. (1983) - Etude d'impact - Carrières et roches alluvionnaires en eau de la vallée de la Gravona (STPB)
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790	Présent	Cordoleani et al. (1983) - Etude d'impact - Carrières et roches alluvionnaires en eau de la vallée de la Gravona (STPB)
Arbutus unedo L., 1753	Présent	Cordoleani et al. (1983) - Etude d'impact - Carrières et roches alluvionnaires en eau de la vallée de la Gravona (STPB)
Arundo donax L., 1753	Présent	
Cistus monspeliensis L., 1753	Présent	Cordoleani et al. (1983) - Etude d'impact - Carrières et roches alluvionnaires en eau de la vallée de la Gravona (STPB)
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	Présent	
Cytisus spinosus (L.) Bubani, 1899	Présent	Cordoleani et al. (1983) - Etude d'impact - Carrières et roches alluvionnaires en eau de la vallée de la Gravona (STPB)
Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973	Présent	
Erica arborea L., 1753	Présent	Cordoleani et al. (1983) - Etude d'impact - Carrières et roches alluvionnaires en eau de la vallée de la Gravona (STPB)
Eucalyptus globulus Labill., 1800	Présent	
Mentha pulegium L., 1753	Présent	
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Présent	Cordoleani et al. (1983) - Etude d'impact - Carrières et roches alluvionnaires en eau de la vallée de la Gravona (STPB)
Pistacia lentiscus L., 1753	Présent	Cordoleani et al. (1983) - Etude d'impact - Carrières et roches alluvionnaires en eau de la vallée de la Gravona (STPB)
Populus alba L., 1753	Présent	Cordoleani et al. (1983) - Etude d'impact - Carrières et roches alluvionnaires en eau de la vallée de la Gravona (STPB)
Populus nigra L., 1753	Présent	Cordoleani et al. (1983) - Etude d'impact - Carrières et roches alluvionnaires en eau de la vallée de la Gravona (STPB)
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879	Présent	Cordoleani et al. (1983) - Etude d'impact - Carrières et roches alluvionnaires en eau de la vallée de la Gravona (STPB)
Quercus ilex L., 1753	Présent	
Quercus suber L., 1753	Présent	
Rubus sp. L., 1753	Présent	
Salix cinerea L., 1753	Présent	Cordoleani et al. (1983) - Etude d'impact - Carrières et roches alluvionnaires en eau de la vallée de la Gravona (STPB)
Salix purpurea L., 1753	Présent	Cordoleani et al. (1983) - Etude d'impact - Carrières et roches alluvionnaires en eau de la vallée de la Gravona (STPB)
Typha angustifolia L., 1753	Présent	Cordoleani et al. (1983) - Etude d'impact - Carrières et roches alluvionnaires en eau de la vallée de la Gravona (STPB)

Faune

Oiseaux	Population	Statut de nidification	Références
Milvus milvus (Linnaeus, 1758)		Inconnu	

Reptiles	Présence sur la zone humide	Références
Trachemys scripta elegans (Wied, 1839)	Présente	Fleuriau & Bosc (2013) - Etude de la répartition de la Cistude d'Europe et de la Tortue à tempes rouges dans le département de la Corse du Sud

Références


Representative Image & Map



COR303-Gravières de Baléone



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 200 400 600 m

