



FR832COR317 - Estuaire de Frasselli

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Estuaire
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	1.1
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière
Surface d'eau libre (%):	< 5
Hydropériode:	Temporaire / Intermi

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Ajaccio
Ile:	Corse
Communes:	Ajaccio
Coordinates (WGS84):	8.607358 E - 41.952842 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	2 - Habitats / Reliefs originaux toujours prédominants (>50%)
-------------------------------	---

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
F -- Eaux d'estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens	> 95

Statut de propriété

Privé

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code	Recouvrement (%)	Législation
Autre	ZNIEFF de type I	CAPO DI FENO, chênaie et maquis de saleccia		100	

Protection échelle internationale	Zone de Protection Spéciale (ZPS)	Iles Sanguinaires, golfe d'Ajaccio	FR9410096	2	D 95-631/05.05.95
Protection échelle internationale	Zone Spéciale de Conservation (ZSC)	Capo di feno	FR9402012	98	D 95-631/05.05.95
Protection échelle internationale	Zone Spéciale de Conservation (ZSC)	Golfe d'Ajaccio	FR9402017	2	D 95-631/05.05.95

IUCN protection status

IV - Aire de gestion des habitats ou espèces

V - Paysage terrestre ou marin protégé

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
622 = Marche Equitation et véhicules non motorisés	Faible
623 = Véhicules motorisés	Moyenne

Activités Bassin

Activités	Intensité
140 = Pâturage	Haute
230 = Chasse	Inconnue
403 = Habitation dispersée	Faible
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Faible
621 = Sports nautiques	Moyenne

Impacts

Impact type	Intensité
HF- = Fragmentation de l'habitat	Moyenne
HL - = Perte de l'habitat	Moyenne
PF- = Sur-fertilisation	Inconnue
SP- = Compactage du sol	Faible

Habitats & Végétation

Types d'habitats

Types d'habitats	Recouvrement (%)
1210 Végétation annuelle des laisses de mer	< 5
2110 Dunes mobiles embryonnaires	5 - 25
92D0 Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae)	51 - 75

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Euphorbia paralias L., 1753	Présent	DOCOB Natura 2000 n° FR9402012 - « Capo di Feno »
Ferula communis L., 1753	Présent	DOCOB Natura 2000 n° FR9402012 - « Capo di Feno »
Tamarix africana Poir., 1789	Présent	DOCOB Natura 2000 n° FR9402012 - « Capo di Feno »

Vitex agnus-castus L., 1753

Présent

DOCOB Natura 2000 n° FR9402012 - « Capo di Feno »

Faune

Oiseaux	Population	Statut de nidification	Références
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	DOCOB Natura 2000 n° FR9402012 - « Capo di Feno »


Références

Representative Image & Map

COR317-Estuaire de Frasselli



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 20 40 60 m

