



FR832COR320 - Embouchure du Lava

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Estuaire
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	2.1
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière
Surface d'eau libre (%):	26 - 50
Hydropériode:	Saisonnière

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Ajaccio
Ile:	Corse
Communes:	Appietto
Coordinates (WGS84):	8.670034 E - 41.991363 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	2 - Habitats / Reliefs originaux toujours prédominants (>50%)
-------------------------------	---

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
F -- Eaux d'estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens	> 95

Statut de propriété

Gouvernement - Municipal

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code	Recouvrement (%)	Législation
Protection échelle internationale	Zone Spéciale de Conservation (ZSC)	Iles Sanguinaires, plage de Lava et Punta Pellusella	FR9400595	73	D 95-631/05.05.95

IUCN protection status

IV - Aire de gestion des habitats ou espèces

V - Paysage terrestre ou marin protégé

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémiques

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services culturels	Relations sociales	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services culturels	Valeur esthétique	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services culturels	Loisirs et tourisme	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services de régulation	Régulation de la qualité de l'air	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services de régulation	Tampon sonore	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services de régulation	Tampon visuel	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services de régulation	Purification des eaux	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services de régulation	Régulation de l'érosion	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services de régulation	Régulation des risques d'inondation	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services de régulation	Régulation des eaux	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services de régulation	Régulation climatique locale	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services de soutien	Cycle des nutriments	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services de soutien	Recyclage des eaux	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Haute
020 = Conservation des ressources	Haute
030 = Conservation des espèces	Haute
040 = Restauration des terres	Haute
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Faible
530 = Amélioration de l'accès au site	Haute
701 = Pollution de l'eau	Inconnue
710 = Nuisance sonore	Moyenne

Activités Bassin

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Haute
020 = Conservation des ressources	Haute
030 = Conservation des espèces	Haute
040 = Restauration des terres	Haute
220 = Pêche récréative	Inconnue
401 = Urbanisation continue	Haute
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Faible
502 = routes autoroutes	Faible
530 = Amélioration de l'accès au site	Haute

608 = Camping caravanning	Haute
609 = Autres complexes sportifs et de loisirs	Haute
621 = Sports nautiques	Haute
622 = Marche Equitation et véhicules non motorisés	Haute

Impacts

Impact type	Intensité
EB- = Augmentation des qualités esthétiques	Moyenne
ER- = Augmentation de la régulation des flux	Moyenne
ET- = Augmentation de l'élimination/ la rétention de substances toxiques	Moyenne
EU- = Augmentation du potentiel touristique/récréatif	Moyenne
EW- = Augmentation des valeurs fauniques	Moyenne
HF- = Fragmentation de l'habitat	Moyenne
HL - = Perte de l'habitat	Faible

Habitats & Végétation

Types d'habitats

Types d'habitats	Recouvrement (%)
2120 Dunes mobiles du cordon littoral à <i>Ammophila arenaria</i> ("dunes blanches")	< 5
2230 Dunes avec pelouses des <i>Malcolmietalia</i>	< 5
9320 Forêts à <i>Olea</i> et <i>Ceratonia</i>	< 5

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	5 - 25
Emergente	51 - 75
Psammophile	< 5

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Présent	DOCOB Natura 2000 n° FR9400595 - « Iles Sanguinaires - La Parata - Golfe de Lava (Corse du Sud) »
<i>Ammophila arenaria</i> subsp. <i>arundinacea</i> (Husn.) H.Lindb., 1932	Présent	DOCOB Natura 2000 n° FR9400595 - « Iles Sanguinaires - La Parata - Golfe de Lava (Corse du Sud) »
<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	Présent	
<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br., 1926	Présent	DOCOB Natura 2000 n° FR9400595 - « Iles Sanguinaires - La Parata - Golfe de Lava (Corse du Sud) »
<i>Cistus salviifolius</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - DUNE DU GOLFE DE LAVA
<i>Corynephorus divaricatus</i> (Pourr.) Breistr., 1950	Présent	ZNIEFF - DUNE DU GOLFE DE LAVA
<i>Elytrigia juncea</i> (L.) Nevski, 1936	Présent	ZNIEFF - DUNE DU GOLFE DE LAVA
<i>Hypochaeris procumbens</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - DUNE DU GOLFE DE LAVA
<i>Linaria flava</i> subsp. <i>sardoa</i> (Sommier) A.Terracc., 1930	Présent	ZNIEFF - DUNE DU GOLFE DE LAVA
<i>Malcolmia ramosissima</i> (Desf.) Gennari, 1878	Présent	ZNIEFF - DUNE DU GOLFE DE LAVA
<i>Matthiola tricuspidata</i> (L.) W.T.Aiton, 1812	Présent	ZNIEFF - DUNE DU GOLFE DE LAVA
<i>Medicago marina</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - DUNE DU GOLFE DE LAVA
<i>Pancratium maritimum</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - DUNE DU GOLFE DE LAVA
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Présent	

Pistacia lentiscus L., 1753	Présent	ZNIEFF - DUNE DU GOLFE DE LAVA
Rubus ulmifolius Schott, 1818	Présent	DOCOB Natura 2000 n° FR9400595 - « Iles Sanguinaires – La Parata – Golfe de Lava (Corse du Sud) »
Salix atrocinerea Brot., 1804	Présent	DOCOB Natura 2000 n° FR9400595 - « Iles Sanguinaires – La Parata – Golfe de Lava (Corse du Sud) »
Tamarix africana Poir., 1789	Présent	
Vitex agnus-castus L., 1753	Présent	DOCOB Natura 2000 n° FR9400595 - « Iles Sanguinaires – La Parata – Golfe de Lava (Corse du Sud) »

Faune

Reptiles	Présence sur la zone humide	Références
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Présente	Fleuriu & Bosc (2013) - Etude de la répartition de la Cistude d'Europe et de la Tortue à tempes rouges dans le département de la Corse du Sud
Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	Présente	DOCOB Natura 2000 n° FR9400595 - « Iles Sanguinaires – La Parata – Golfe de Lava (Corse du Sud) »

Références


Representative Image & Map



COR320-Embouchure du Lava



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 70 140 210 m

