



FR834COR371 - Etang de Loto

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Lagune
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	9.3
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière
Surface d'eau libre (%):	76 - 95
Hydropériode:	Permanente

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Calvi
Ile:	Corse
Communes:	Santo-Pietro-di-Tenda
Coordinates (WGS84):	9.230274 E - 42.718699 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	1 - Intacte. Pas de signes de modifications humaines
-------------------------------	--

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
J -- Lagunes côtières saumâtres/salées; y compris lagunes saumâtres à salées reliées à la mer par un chenal relativement étroit au moins	> 95

Statut de propriété

Conservatoire du littoral

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code	Recouvrement (%)	Législation
Protection échelle nationale/Régionale	Parc naturel marin	Cap Corse et Agriate		1	L.334-3 à L.334-8 Code Env.

Protection échelle nationale/Régionale	Terrain acquis ou assimilé par le Conservatoire du littoral	AGRIATE		89	L.322-1 Code Env.
Protection échelle nationale/Régionale	Terrain acquis ou assimilé par le Conservatoire du littoral	AGRIATE (PARTIE MARINE)		2	L.322-1 Code Env.
Autre	ZNIEFF de type I	ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO		86	
Autre	ZNIEFF de type II	DESERT DES AGRIATE		8	
Protection échelle internationale	Zone Spéciale de Conservation (ZSC)	Agriates	FR9400570	100	D 95-631/05.05.95

CDDA protection status

code CDDA	Catégorie
FR12	Site/Monument Inscrit
FR14	Site acquis par le Conservatoire du Littoral

IUCN protection status

III - Monument ou élément naturel
IV - Aire de gestion des habitats ou espèces
V - Paysage terrestre ou marin protégé
VI - Aire protégée avec utilisation durable des ressources naturelles

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémique

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services culturels	Loisirs et tourisme	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services culturels	Relations sociales	Local (<2km)	Bénéficiaires importants et/ou >1000 personnes
Services culturels	Enseignement et recherche	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services d'approvisionnement	Nourriture	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Régulation de la qualité de l'air	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Régulation climatique locale	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de soutien	Production primaire	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de soutien	Cycle des nutriments	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de soutien	Provision d'habitats	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Haute
020 = Conservation des ressources	Moyenne
030 = Conservation des espèces	Moyenne
040 = Restauration des terres	Haute
140 = Pâturage	Moyenne
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Faible
530 = Amélioration de l'accès au site	Faible

Activités Bassin

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Haute
020 = Conservation des ressources	Haute
030 = Conservation des espèces	Haute
040 = Restauration des terres	Haute
140 = Pâturage	Moyenne

409 = Autres schémas d'habitation	Faible
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Moyenne
530 = Amélioration de l'accès au site	Moyenne
621 = Sports nautiques	Haute

Impacts

Impact type	Intensité
EF= Augmentation de la protection contre les forces naturelles	Moyenne
EP= Réduction de l'infiltration de sel	Moyenne
ES= Augmentation de la ressource en eau	Haute
EW= Augmentation des valeurs fauniques	Haute

Habitats & Végétation

Types d'habitats

Types d'habitats	Recouvrement (%)
1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse	< 5
1150 Lagunes côtières	76 - 95
1410 Prés-salés méditerranéens (<i>Juncetalia maritimi</i>)	< 5
1420 Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)	< 5
2110 Dunes mobiles embryonnaires	< 5
2120 Dunes mobiles du cordon littoral à <i>Ammophila arenaria</i> ("dunes blanches")	< 5
2210 Dunes fixées du littoral du <i>Crucianellion maritimae</i>	< 5
2230 Dunes avec pelouses des <i>Malcolmietalia</i>	< 5
2250 * Dunes littorales à <i>Juniperus</i> spp.	< 5
92D0 Galeries et fourrés riverains méridionaux (<i>Nerio-Tamaricetea</i> et <i>Securinegion tinctoriae</i>)	< 5

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	5 - 25
Emergente	26 - 50
Halophile	5 - 25
Psammophile	5 - 25
Submergée	26 - 50

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
<i>Allium chamaemoly</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Allium triquetrum</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link, 1827	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Anacamptis papilionacea</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Anemone hortensis</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm., 1814	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Arundo donax</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Asphodelus ramosus</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Biscutella didyma</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO

<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Carex hispida</i> Willd., 1801	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Cerastium comatum</i> Desv., 1816	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Cistus monspeliensis</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Cistus salviifolius</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Convolvulus soldanella</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Datura stramonium</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter, 1973	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Echium plantagineum</i> L., 1771	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Eudianthe coelirosa</i> (L.) Rchb., 1844	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Euphorbia paralias</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Euphorbia pithyusa</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Ferula communis</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Filago pygmaea</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Gomphocarpus fruticosus</i> (L.) R.Br., 1809	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen, 1938	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Juncus acutus</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>macrocarpa</i> (Sm.) Ball, 1878	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench, 1794	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Lemna minor</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Limbarda crithmoides</i> (L.) Dumort., 1827	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Limonium narbonense</i> Mill., 1768	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Lomelosia rutifolia</i> (Vahl) Avino & P.Caputo, 2009	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Lotus creticus</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel., 1810	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Melilotus sulcatus</i> Desf., 1799	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Myrtus communis</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Oxybasis rubra</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Paronychia argentea</i> Lam., 1779	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Phleum arenarium</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Plantago coronopus</i> subsp. <i>humilis</i> (Guss.) Gamisans, 1988	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Plantago crassifolia</i> Forssk., 1775	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Populus nigra</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1758	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Ruppia cirrhosa</i> (Petagna) Grande, 1918	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Salicornia fruticosa</i> (L.) L., 1762	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják, 1972	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Serapias lingua</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Silene sericea</i> All., 1785	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Silene succulenta</i> subsp. <i>corsica</i> (DC.) Nyman, 1878	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO

<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner, 1912	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Tamarix africana</i> Poir., 1789	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Trifolium stellatum</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Présent	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO

Faune

Mammifères	Présence sur la zone humide	Références
<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Crocidura suaveolens</i> (Pallas, 1811)	Présente	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Mustela nivalis</i> (Linnaeus, 1766)	Présente	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO

Oiseaux	Population	Statut de nidification	Références
<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Anas crecca</i> (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Anas platyrhynchos</i> (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Spatula querquedula</i> (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Upupa epops</i> (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Caprimulgus europaeus</i> (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Charadrius alexandrinus</i> (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Charadrius dubius</i> (Scopoli, 1786)		Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Larus cachinnans</i> (Pallas, 1811)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Tringa glareola</i> (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO

<i>Cuculus canorus</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Falco subbuteo</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Rallus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Corvus corax</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Corvus corone cornix</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Emberiza calandra</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Emberiza cirrus</i> (Linnaeus, 1766)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Fringilla montifringilla</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Hirundo rustica</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Lanius collurio</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Luscinia megarhynchos</i> (C. L. Brehm, 1831)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Motacilla flava</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Parus major</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Sturnus unicolor</i> (Temminck, 1820)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO

<i>Turdus merula</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Turdus philomelos</i> (C. L. Brehm, 1831)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Ardea cinerea</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Ardea purpurea</i> (Linnaeus, 1766)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Nidification possible	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO

Reptiles	Présence sur la zone humide	Références
<i>Euleptes europaea</i> (Gené, 1839)	Présente	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Hemidactylus turcicus</i> (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789)	Présente	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Natrix helvetica corsa</i> (Hecht, 1930)	Présente	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Podarcis siculus campestris</i> (Betta, 1857)	Présente	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Podarcis tiliguerta</i> (Gmelin, 1789)	Présente	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Tarentola mauritanica</i> (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO

Amphibiens	Présence sur la zone humide	Références
<i>Bufotes viridis</i> (Laurenti, 1768)	Présente	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Discoglossus sardus</i> (Tschudi in Otth, 1837)	Présente	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Hyla sarda</i> (Betta, 1857)	Présente	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO
<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - ZONE HUMIDE DE SALECCIA-LOTO

Références


Representative Image & Map



COR371-Etang de Loto



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 100 200 300 m

