



FR835COR055 - Embouchure du Chebbia

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Estuaire
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	3.9
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière
Surface d'eau libre (%):	51 - 75
Hydropériode:	Permanente

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Corte
Ile:	Corse
Communes:	Cervione
Coordinates (WGS84):	9.549732 E - 42.311267 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	3 - Habitats / Reliefs originaux en partie modifiés (10 - 50% intacts)
-------------------------------	--

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
F -- Eaux d'estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens	> 95

Statut de propriété

Gouvernement - Municipal / Privé

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code	Recouvrement (%)	Législation
Autre	ZNIEFF de type I	Dunes de Prunete et Marais de Canniccia		54	

Protection échelle internationale	Zone Spéciale de Conservation (ZSC)	Dunes de Prunete-Canniccia	FR9400617	54	D 95-631/05.05.95
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------	----	-------------------

IUCN protection status

IV - Aire de gestion des habitats ou espèces

V - Paysage terrestre ou marin protégé

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémiques

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services culturels	Loisirs et tourisme	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Régulation de la qualité de l'air	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Régulation climatique locale	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Régulation de l'érosion	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
040 = Restauration des terres	Moyenne
220 = Pêche récréative	Inconnue
230 = Chasse	Inconnue
241 = Collecte (insectes, reptiles, amphibiens...)	Inconnue
243 = Capture empoisonnement braconnage	Inconnue
250 = Prélèvement/ Elimination de flore	Inconnue
420 = Décharges	Faible
530 = Amélioration de l'accès au site	Inconnue
608 = Camping caravanning	Inconnue
622 = Marche Equitation et véhicules non motorisés	Moyenne
700 = Pollution	Inconnue
871 = Défense maritime ou travaux de protection des côtes	Moyenne
900 = Erosion	Inconnue
952 = Euthopisation	Moyenne
954 = Invasion par une espèce	Moyenne

Activités Bassin

Activités	Intensité
040 = Restauration des terres	Moyenne
100 = Culture	Haute
110 = Utilisation de pesticides	Haute
120 = Fertilisation	Haute
130 = Irrigation	Haute
140 = Pâturage	Haute
220 = Pêche récréative	Inconnue
230 = Chasse	Inconnue
241 = Collecte (insectes, reptiles, amphibiens...)	Inconnue
243 = Capture empoisonnement braconnage	Inconnue
250 = Prélèvement/ Elimination de flore	Inconnue
403 = Habitation dispersée	Moyenne
420 = Décharges	Faible
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Faible
502 = routes autoroutes	Moyenne
608 = Camping caravanning	Moyenne
620 = Sports extérieurs et activités de loisirs	Moyenne
621 = Sports nautiques	Haute

622 = Marche Equitation et véhicules non motorisés	Moyenne
623 = Véhicules motorisés	Moyenne
700 = Pollution	Inconnue
871 = Défense maritime ou travaux de protection des côtes	Moyenne
900 = Erosion	Inconnue

Impacts

Impact type	Intensité
EF=- Augmentation de la protection contre les forces naturelles	Moyenne

Habitats & Végétation

Types d'habitats

Types d'habitats	Recouvrement (%)
1150 Lagunes côtières	76 - 95
1410 Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)	5 - 25
2250 * Dunes littorales à Juniperus spp.	5 - 25

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	51 - 75
Emergente	5 - 25
Flottante	< 5

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Arundo donax L., 1753	Présent	
Carex extensa Gooden., 1794	Présent	
Carpobrotus sp. N.E.Br., 1925	Présent	
Eryngium maritimum L., 1753	Présent	
Eucalyptus globulus Labill., 1800	Présent	
Euphorbia paralias L., 1753	Présent	
Glaucium flavum Crantz, 1763	Présent	
Lotus maritimus L., 1753	Présent	
Matthiola tricuspidata (L.) W.T.Aiton, 1812	Présent	
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Présent	
Pinus pinaster Aiton, 1789	Présent	
Pistacia lentiscus L., 1753	Présent	
Polypogon maritimus Willd., 1801	Présent	
Tamarix africana Poir., 1789	Présent	

Faune

Reptiles	Présence sur la zone humide	Références
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - Dunes de Prunete et Marais de Canniccia
Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)	Présente	ZNIEFF - Dunes de Prunete et Marais de Canniccia
Podarcis tiliguerta (Gmelin, 1789)	Présente	ZNIEFF - Dunes de Prunete et Marais de Canniccia

Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	Présente	ZNIEFF - Dunes de Prunete et Marais de Canniccia
Amphibiens	Présence sur la zone humide	Références
Pelophylax lessonae bergeri (Günther in Engelmann, Fritzsche, Günther & Obst, 1986)	Présente	

Références


Representative Image & Map



COR055-Embouchure du Chebbia



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 60 120 180 m

