



## FR833COR004 - Lagune de Barcaggio

### Informations générales

#### Renseignements de base

|   |   |
|---|---|
| <b>Localisation de la zone humide:</b>              | Marine / Côtière                                      |
| <b>Type de zone humide:</b>                         | Lagune  |
| <b>Naturelle / Artificielle:</b>                    | Naturelle   |
| <b>Surface (ha):</b>                                | 2.5   |
| <b>Hydrological interaction with other wetland:</b> | Non -   |
| <b>Salinité de l'eau:</b>                           | Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)                             |
| <b>Apport d'eau douce:</b>                          | Bassin versant (précipitation)                        |
| <b>Ruissellement des eaux de surface:</b>           | Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière |
| <b>Surface d'eau libre (%):</b>                     | 51 - 75   |
| <b>Hydropériode:</b>                                | Saisonnière   |

#### Informations géographiques

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Région:</b>              | Corse                    |
| <b>Sous région:</b>         | Bastia                   |
| <b>Ile:</b>                 | Corse                    |
| <b>Communes:</b>            | Rogliano                 |
| <b>Coordinates (WGS84):</b> | 9.413863 E - 43.005106 N |

#### Condition zone humide

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Condition zone humide:</b> | 2 - Habitats / Reliefs originaux toujours prédominants (>50%) |
|-------------------------------|---|

#### Ramsar wetland types

| Type Ramsar  | Recouvrement (%) |
|--|------------------|
| Ss -- Mares/marais salins/saumâtres/alcalins saisonniers/intermittents | > 95             |

#### Statut de propriété

|                           |
|---------------------------|
| Conservatoire du littoral |
|---------------------------|

### Statuts de protection et autres désignations

#### Statuts de protection

| Catégorie de statut de protection      | Sous catégorie de statut de protection                      | Nom du site         | Code | Recouvrement (%) | Législation       |
|--|---|---------------------|------|------------------|-------------------|
| Protection échelle nationale/Régionale | Terrain acquis ou assimilé par le Conservatoire du littoral | POINTE DU CAP CORSE |      | 77               | L.322-1 Code Env. |

| Autre                             | ZNIEFF de type I                    | ZONES HUMIDES DE BARCAGGIO  |           | 100 |                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|-----|-------------------|
| Protection échelle internationale | Zone de Protection Spéciale (ZPS)   | Iles Finocchiarola et Côte Nord   | FR9410097 | 100 | D 95-631/05.05.95 |
| Protection échelle internationale | Zone Spéciale de Conservation (ZSC) | Cap Corse nord et île Finocchiarola, Giraglia et Capense (côte de Macinaggio à Centuri) | FR9400568 | 100 | D 95-631/05.05.95 |

## CDDA protection status

| code CDDA | Catégorie                                    |
|-----------|--|
| FR13      | Site/Monument Classé                         |
| FR14      | Site acquis par le Conservatoire du Littoral |

## IUCN protection status

|  |
|--|
| III - Monument ou élément naturel            |
| IV - Aire de gestion des habitats ou espèces |
| V - Paysage terrestre ou marin protégé       |

## Ecosystem Services, Activities & Impacts

### Services écosystémique

| Type de service écosystémique | Service écosystémique             | Echelle de Bénéfices | Importance             |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Services culturels            | Loisirs et tourisme               | Local (<2km)         | 1 - 1000 bénéficiaires |
| Services culturels            | Relations sociales                | Local (<2km)         | 1 - 1000 bénéficiaires |
| Services d'approvisionnement  | Eau douce                         | Local (<2km)         | 1 - 1000 bénéficiaires |
| Services d'approvisionnement  | Nourriture                        | Local (<2km)         | 1 - 1000 bénéficiaires |
| Services de régulation        | Régulation de la qualité de l'air | Local (<2km)         | 1 - 1000 bénéficiaires |
| Services de régulation        | Régulation climatique locale      | Local (<2km)         | 1 - 1000 bénéficiaires |
| Services de régulation        | Régulation des maladies - bétail  | Local (<2km)         | 1 - 1000 bénéficiaires |

### Activités sur la zone humide

| Activités  | Intensité |
|--|-----------|
| 010 = Conservation des habitats                    | Haute     |
| 030 = Conservation des espèces                     | Haute     |
| 140 = Pâturage                                     | Haute     |
| 622 = Marche Equitation et véhicules non motorisés | Moyenne   |
| 954 = Invasion par une espèce                      | Moyenne   |

### Activités Bassin

| Activités  | Intensité |
|--|-----------|
| 010 = Conservation des habitats                    | Haute     |
| 030 = Conservation des espèces                     | Haute     |
| 140 = Pâturage                                     | Haute     |
| 622 = Marche Equitation et véhicules non motorisés | Moyenne   |
| 954 = Invasion par une espèce                      | Inconnue  |

### Impacts

| Impact type   | Intensité |
|---|-----------|
| ES= Augmentation de la ressource en eau             | Moyenne   |
| EU= Augmentation du potentiel touristique/récréatif | Haute     |
| VCX = Introduction d'espèces florales exotiques     | Faible    |

## Habitats & Végétation

### Types d'habitats

| Types d'habitats  | Recouvrement (%) |
|---|------------------|
| 1410 Prés-salés méditerranéens ( <i>Juncetalia maritimi</i> ) | 5 - 25           |
| 2230 Dunes avec pelouses des <i>Malcolmietalia</i>            | < 5              |
| 3170 * Mares temporaires méditerranéennes                     | 51 - 75          |

### Types de végétation

| Type végétation | Recouvrement (%) |
|-----------------|------------------|
| Emergente       | 26 - 50          |
| Flottante       | 51 - 75          |

## Espèces

### Flore

| Espèces  | Dominance | Reference  |
|--|-----------|--|
| <i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905          | Présent   |  |
| <i>Carex extensa</i> Gooden., 1794                       | Présent   |  |
| <i>Centaureum maritimum</i> (L.) Fritsch, 1907           | Présent   |  |
| <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809                  | Présent   | Paradis (2002) - Cartographie de <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| <i>Cotula coronopifolia</i> L., 1753                     | Présent   | Paradis (2002) - Cartographie de <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| <i>Cotula coronopifolia</i> L., 1753                     | Présent   |  |
| <i>Cressa cretica</i> L., 1753                           | Présent   | Paradis (2002) - Cartographie de <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805                 | Présent   | Paradis (2002) - Cartographie de <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| <i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter, 1973             | Présent   | Paradis (2002) - Cartographie de <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| <i>Erica multiflora</i> L., 1753                         | Présent   | Paradis (2002) - Cartographie de <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| <i>Euphorbia pithyusa</i> L., 1753                       | Présent   | Paradis (2002) - Cartographie de <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| <i>Juncus acutus</i> L., 1753                            | Présent   | Paradis (2002) - Cartographie de <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| <i>Juncus acutus</i> L., 1753                            | Présent   |  |
| <i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794                       | Présent   | Paradis (2002) - Cartographie de <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| <i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794                       | Présent   |  |
| <i>Mentha aquatica</i> L., 1753                          | Présent   | Paradis (2002) - Cartographie de <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| <i>Mentha pulegium</i> L., 1753                          | Présent   | Paradis (2002) - Cartographie de <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| <i>Myrtus communis</i> L., 1753                          | Présent   | Paradis (2002) - Cartographie de <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Présent   | Paradis (2002) - Cartographie de <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Présent   |  |
| <i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene, 1899                 | Présent   | Paradis (2002) - Cartographie de <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| <i>Pistacia lentiscus</i> L., 1753                       | Présent   |  |
| <i>Plantago coronopus</i> L., 1753                       | Présent   | Paradis (2002) - Cartographie de <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |

|  |         |   |
|--|---------|---|
| Ranunculus aquatilis L., 1753                          | Présent |   |
| Ranunculus repens L., 1753                             | Présent |   |
| Salsola kali L., 1753                                  | Présent |   |
| Samolus valerandi L., 1753                             | Présent | Paradis (2002) - Cartographie de Lippia nodiflora (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888              | Présent |   |
| Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla, 1888         | Présent | Paradis (2002) - Cartographie de Lippia nodiflora (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla, 1888 | Présent | Paradis (2002) - Cartographie de Lippia nodiflora (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| Schoenus nigricans L., 1753                            | Présent | Paradis (2002) - Cartographie de Lippia nodiflora (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| Typha domingensis (Pers.) Steud., 1821                 | Présent | Paradis (2002) - Cartographie de Lippia nodiflora (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |
| Vitex agnus-castus L., 1753                            | Présent | Paradis (2002) - Cartographie de Lippia nodiflora (L.) Michx à Barcaggio (Corse). Remarques sur son extension depuis 1992 |

## Faune

| Oiseaux                                   | Population | Statut de nidification | Références   |
|---|------------|------------------------|--|
| Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)       |            | Inconnu                | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Upupa epops (Linnaeus, 1758)              |            | Inconnu                | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)    |            | Inconnu                | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Larus michahellis (Naumann, 1840)         |            | Inconnu                | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) |            | Inconnu                | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)        |            | Inconnu                | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)           |            | Inconnu                | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758)      |            | Inconnu                | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Fulica atra (Linnaeus, 1758)              |            | Inconnu                | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)         |            | Inconnu                | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)      |            | Inconnu                | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Carduelis corsicana (Koenig, 1899)        |            | Inconnu                | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |

|  |         |  |
|--|---------|--|
| <i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758)          | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Corvus corax</i> (Linnaeus, 1758)             | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Corvus corone cornix</i> (Linnaeus, 1758)     | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)      | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Emberiza calandra</i> (Linnaeus, 1758)        | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Emberiza cirius</i> (Linnaeus, 1766)          | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)       | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Fringilla coelebs</i> (Linnaeus, 1758)        | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)      | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)       | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Hirundo rustica</i> (Linnaeus, 1758)          | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Lanius collurio</i> (Linnaeus, 1758)          | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, 1758)        | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)          | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Luscinia megarhynchos</i> (C. L. Brehm, 1831) | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)          | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)          | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <i>Parus major</i> (Linnaeus, 1758)              | Inconnu | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)  | Inconnu                            | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)      | Inconnu                            | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)      | Inconnu                            | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Sylvia sarda (Temminck, 1820)            | Inconnu                            | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Sylvia undata (Boddaert, 1783)           | Inconnu                            | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | Inconnu                            | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Turdus merula (Linnaeus, 1758)           | Inconnu                            | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)           | Inconnu                            | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)    | Inconnu                            | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)       | Inconnu                            | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| Otus scops (Linnaeus, 1758)              | Inconnu                            | Faggio & Jolin (2005) - Inventaire de l'avifaune en période nuptiale sur cinq zones de protection spéciales en Corse |
| <b>Reptiles</b>                          | <b>Présence sur la zone humide</b> | <b>Références</b>  |
| Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)        | Présente                           | DOCOB Natura 2000 n° FR9400568 - « Cap Corse nord et île Finocchiarola, Giraglia et Capense »                        |

## Références


## Representative Image & Map



## COR004-Lagune de Barcaggio



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 50 100 150 m

