



FR835COR084 - Marais de Piobi

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Marais / Marécage
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	3.1
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Pas d'écoulement d'eau apparent
Surface d'eau libre (%):	51 - 75
Hydropériode:	Permanente

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Corte
Ile:	Corse
Communes:	Ghisonaccia
Coordinates (WGS84):	9.479934 E - 42.032631 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	1 - Intacte. Pas de signes de modifications humaines
-------------------------------	--

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
H -- Marais intertidaux; y compris prés salés, schorres, marais salés levés, marais cotidaux saumâtres et d'eau douce	> 95

Statut de propriété

Conservatoire du littoral

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code	Recouvrement (%)	Législation
Protection échelle nationale/Régionale	Terrain acquis ou assimilé par le Conservatoire du littoral	PINIA		100	L.322-1 Code Env.
Autre	ZNIEFF de type I	Pinia		100	

Autre	ZNIEFF de type II	Littoral, boisements et zones humides de Casabianda et Pinia		86	
Protection échelle internationale	Zone de Protection Spéciale (ZPS)	Urbino	FR9410098	100	D 95-631/05.05.95
Protection échelle internationale	Zone Spéciale de Conservation (ZSC)	Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia	FR9400580	100	D 95-631/05.05.95

CDDA protection status

code CDDA	Catégorie
FR14	Site acquis par le Conservatoire du Littoral

IUCN protection status

IV - Aire de gestion des habitats ou espèces

V - Paysage terrestre ou marin protégé

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
020 = Conservation des ressources	Haute
030 = Conservation des espèces	Haute
040 = Restauration des terres	Haute

Activités Bassin

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Haute
020 = Conservation des ressources	Haute
030 = Conservation des espèces	Haute
040 = Restauration des terres	Haute
100 = Culture	Faible
140 = Pâturage	Inconnue
220 = Pêche récréative	Faible
230 = Chasse	Inconnue
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Haute
502 = routes autoroutes	Faible
530 = Amélioration de l'accès au site	Moyenne
621 = Sports nautiques	Moyenne

Impacts

Impact type	Intensité
EW= Augmentation des valeurs fauniques	Moyenne

Habitats & Végétation

Types d'habitats

Types d'habitats	Recouvrement (%)
2195 Roselières et cariçaies dunaires	76 - 95

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	26 - 50
Emergente	51 - 75

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790	Présent	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Fraxinus ornus L., 1753	Présent	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Pinus pinaster Aiton, 1789	Présent	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA

Faune

Mammifères	Présence sur la zone humide	Références
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Cervus elaphus corsicanus (Erxleben, 1777)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Crocidura suaveolens (Pallas, 1811)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Lepus europaeus (Pallas, 1778)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Miniopterus schreibersii (Natterer in Kuhl, 1817)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Mus musculus (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Mustela nivalis (Linnaeus, 1766)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Myotis punicus (Felten, 1977)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 1817)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Rattus rattus (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia

Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Suncus etruscus (Savi, 1822)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Sus scrofa (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA

Oiseaux	Population	Statut de nidification	Références
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Upupa epops (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Columba palumbus (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Merops apiaster (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Anthus campestris (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Cettia cetti (Temminck, 1820)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Chloris chloris (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA

<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Corvus corone</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Emberiza cirrus</i> (Linnaeus, 1766)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Fringilla coelebs</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Luscinia megarhynchos</i> (C. L. Brehm, 1831)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Muscicapa tyrrenica</i> (Schiebel, 1910)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Parus major</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Periparus ater sardus</i> (Kleinschmidt, 1903)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Turdus iliacus</i> (Linnaeus, 1766)	Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Turdus merula</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Turdus philomelos</i> (C. L. Brehm, 1831)	Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Turdus viscivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Ardea cinerea</i> (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Jynx torquilla</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA

Tyto alba (Scopoli, 1769)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Reptiles	Présence sur la zone humide	Références
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Natrix helvetica corsa (Hecht, 1930)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Podarcis siculus campestris (Betta, 1857)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Podarcis tiliguerta (Gmelin, 1789)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Amphibiens	Présence sur la zone humide	Références
Bufo viridis (Laurenti, 1768)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Hyla sarda (Betta, 1857)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Invertébrés	Présence sur la zone humide	Références
Papilio hospiton (Gené, 1839)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia

Références


Representative Image & Map



COR084-Marais de Piobi



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 60 120 180 m

