



FR835COR085 - Marais de Cattolica

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Estuaire
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	4.3
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Torrent / Ruisseau - Aquifère libre
Ruissellement des eaux de surface:	Débit sortant par les rives d'un lac ou d'une rivière
Surface d'eau libre (%):	26 - 50
Hydropériode:	Permanente

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Corte
Ile:	Corse
Communes:	Ghisonaccia
Coordinates (WGS84):	9.470504 E - 42.021917 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	1 - Intacte. Pas de signes de modifications humaines
-------------------------------	--

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
F -- Eaux d'estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens	76 - 95
H -- Marais intertidaux; y compris prés salés, schorres, marais salés levés, marais cotidaux saumâtres et d'eau douce	5 - 25

Statut de propriété

Conservatoire du littoral

Statuts de protection et autres désignations

Statuts de protection

Catégorie de statut de protection	Sous catégorie de statut de protection	Nom du site	Code	Recouvrement (%)	Législation
Protection échelle nationale/Régionale	Terrain acquis ou assimilé par le Conservatoire du littoral	PINIA		93	L.322-1 Code Env.

Autre	ZNIEFF de type I	Pinia		100	
Autre	ZNIEFF de type II	Littoral, boisements et zones humides de Casabianda et Pinia		73	
Protection échelle internationale	Zone de Protection Spéciale (ZPS)	Urbino	FR9410098	100	D 95-631/05.05.95
Protection échelle internationale	Zone Spéciale de Conservation (ZSC)	Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia	FR9400580	100	D 95-631/05.05.95

CDDA protection status

code CDDA	Catégorie
FR14	Site acquis par le Conservatoire du Littoral

IUCN protection status

IV - Aire de gestion des habitats ou espèces

V - Paysage terrestre ou marin protégé

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémique

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services culturels	Loisirs et tourisme	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Haute
020 = Conservation des ressources	Haute
030 = Conservation des espèces	Haute
040 = Restauration des terres	Haute

Activités Bassin

Activités	Intensité
010 = Conservation des habitats	Haute
020 = Conservation des ressources	Haute
030 = Conservation des espèces	Haute
040 = Restauration des terres	Haute
100 = Culture	Faible
140 = Pâturage	Inconnue
220 = Pêche récréative	Faible
230 = Chasse	Inconnue
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Haute
502 = routes autoroutes	Faible
530 = Amélioration de l'accès au site	Moyenne
621 = Sports nautiques	Moyenne

Impacts

Impact type	Intensité
EU= Augmentation du potentiel touristique/récréatif	Moyenne
EW= Augmentation des valeurs fauniques	Moyenne

Habitats & Végétation

Types d'habitats

Types d'habitats	Recouvrement (%)
1130 Estuaires	5 - 25
1410 Prés-salés méditerranéens (<i>Juncetalia maritimi</i>)	5 - 25
2110 Dunes mobiles embryonnaires	< 5
2195 Roselières et cariçaies dunaires	5 - 25
2210 Dunes fixées du littoral du <i>Crucianellion maritimae</i>	< 5
2230 Dunes avec pelouses des <i>Malcolmietalia</i>	< 5
2260 Dunes à végétation sclérophylle des <i>Cisto-Lavanduletalia</i>	< 5
9330 Forêts à <i>Quercus suber</i>	5 - 25
9540 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques	< 5

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	5 - 25
Emergente	51 - 75
Halophile	5 - 25
Psammophile	< 5
Submergée	< 5

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link, 1827	Présent	
<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	Présent	
<i>Cistus monspeliensis</i> L., 1753	Présent	
<i>Juniperus oxycedrus</i> L., 1753	Présent	
<i>Lavandula stoechas</i> L., 1753	Présent	
<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	Présent	
<i>Pistacia lentiscus</i> L., 1753	Présent	
<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter, 2003	Présent	

Faune

Mammifères	Présence sur la zone humide	Références
<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
<i>Cervus elaphus corsicanus</i> (Erxleben, 1777)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Crociodura suaveolens</i> (Pallas, 1811)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
<i>Erinaceus europaeus</i> (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Lepus europaeus</i> (Pallas, 1778)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
<i>Miniopterus schreibersii</i> (Natterer in Kuhl, 1817)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia

Mus musculus (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Mustela nivalis (Linnaeus, 1766)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Myotis punicus (Felten, 1977)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 1817)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Rattus rattus (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Suncus etruscus (Savi, 1822)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Sus scrofa (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA

Oiseaux	Population	Statut de nidification	Références
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Upupa epops (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Columba palumbus (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Merops apiaster (Linnaeus, 1758)		Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)		Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA

Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Cettia cetti (Temminck, 1820)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Chloris chloris (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Corvus corone (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Emberiza cirrus (Linnaeus, 1766)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 1831)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Muscicapa tyrrenica (Schiebel, 1910)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Parus major (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Periparus ater sardus (Kleinschmidt, 1903)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Prunella modularis (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Regulus regulus (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Sylvia cantillans (Pallas, 1764)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA

Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Sylvia undata (Boddaert, 1783)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Turdus iliacus (Linnaeus, 1766)	Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Turdus merula (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Turdus philomelos (C. L. Brehm, 1831)	Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)	Non nicheur	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Jynx torquilla (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Asio otus (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Otus scops (Linnaeus, 1758)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Tyto alba (Scopoli, 1769)	Nidification possible	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA

Reptiles	Présence sur la zone humide	Références
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Natrix helvetica corsa (Hecht, 1930)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Podarcis siculus campestris (Betta, 1857)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Podarcis tiliguerta (Gmelin, 1789)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Testudo hermanni (Gmelin, 1789)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA

Amphibiens	Présence sur la zone humide	Références
Bufotes viridis (Laurenti, 1768)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA
Hyla sarda (Betta, 1857)	Présente	ZNIEFF - BOISEMENTS ET BROUSSE LITTORALE DE CASABIANDA A PINIA

Poissons	Présence sur la zone humide	Références
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)	Présente	
Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia
Atherina boyeri (Risso, 1810)	Présente	
Chelon auratus (Risso, 1810)	Présente	
Chelon ramada (Risso, 1827)	Présente	
Gambusia holbrooki (Girard (ex Agassiz), 1859)	Présente	
Mugil cephalus (Linnaeus, 1758)	Présente	
Pomatoschistus sp. (Gill, 1863)	Présente	

Invertébrés	Présence sur la zone humide	Références
Papilio hospiton (Gené, 1839)	Présente	ZSC - Marais del Sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia

Références


Representative Image & Map



COR085-Marais de Cattolica



Image satellite : BD ORTHO-HR® 2019 (IGN/Collectivité de Corse) - Lambert 93



délimitation de la zone humide

0 70 140 210 m

