



FR835COR089 - Marais d'Erba Rossa

Informations générales

Renseignements de base

Localisation de la zone humide:	Marine / Côtière
Type de zone humide:	Marais / Marécage
Naturelle / Artificielle:	Naturelle
Surface (ha):	20.6
Hydrological interaction with other wetland:	Non -
Salinité de l'eau:	Saumâtre (0.5 - 18.0 g/l)
Apport d'eau douce:	Bassin versant (précipitation)
Ruissellement des eaux de surface:	Canal d'écoulement
Surface d'eau libre (%):	5 - 25
Hydropériode:	Saisonnière

Informations géographiques

Région:	Corse
Sous région:	Corte
Ile:	Corse
Communes:	Ghisonaccia
Coordinates (WGS84):	9.451683 E - 42.001524 N

Condition zone humide

Condition zone humide:	3 - Habitats / Reliefs originaux en partie modifiés (10 - 50% intacts)
-------------------------------	--

Ramsar wetland types

Type Ramsar	Recouvrement (%)
F -- Eaux d'estuaires; eaux permanentes des estuaires et systèmes deltaïques estuariens	5 - 25
H -- Marais intertidaux; y compris prés salés, schorres, marais salés levés, marais cotidaux saumâtres et d'eau douce	51 - 75
Ss -- Mares/marais salins/saumâtres/alcalins saisonniers/intermittents	26 - 50

Statut de propriété

Privé

Statuts de protection et autres désignations

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Services écosystémiques

Type de service écosystémique	Service écosystémique	Echelle de Bénéfices	Importance
Services culturels	Relations sociales	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services culturels	Loisirs et tourisme	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services d'approvisionnement	Eau douce	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Tampon sonore	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Tampon visuel	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Purification des eaux	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Régulation des eaux	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Régulation climatique locale	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de régulation	Régulation de la qualité de l'air	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de soutien	Cycle des nutriments	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de soutien	Recyclage des eaux	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires
Services de soutien	Provision d'habitats	Local (<2km)	1 - 1000 bénéficiaires

Activités sur la zone humide

Activités	Intensité
162 = Plantation artificielle	Moyenne
230 = Chasse	Faible
421 = Elimination des déchets ménagers	Faible
423 = Elimination des matériaux inertes	Faible
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Moyenne
509 = Autres réseaux de communication	Moyenne
530 = Amélioration de l'accès au site	Faible
620 = Sports extérieurs et activités de loisirs	Moyenne
621 = Sports nautiques	Moyenne
622 = Marche Equitation et véhicules non motorisés	Moyenne
623 = Véhicules motorisés	Faible
701 = Pollution de l'eau	Inconnue
710 = Nuisance sonore	Inconnue
830 = Canalisation	Moyenne
850 = Modification du fonctionnement hydrographique général	Moyenne
853 = Gestion des niveaux d'eau	Moyenne
860 = Déversement dépôts de résidus de dragage	Faible
951 = Dessèchement / Accumulation de matériel organique	Faible
954 = Invasion par une espèce	Faible

Activités Bassin

Activités	Intensité
100 = Culture	Haute
110 = Utilisation de pesticides	Haute
120 = Fertilisation	Haute
130 = Irrigation	Haute
140 = Pâturage	Inconnue
402 = Urbanisation discontinue	Haute
421 = Elimination des déchets ménagers	Moyenne
423 = Elimination des matériaux inertes	Moyenne
501 = Pistes chemins pistes cyclables	Haute
502 = routes autoroutes	Haute
505 = Aéroport	Haute
509 = Autres réseaux de communication	Moyenne
530 = Amélioration de l'accès au site	Moyenne
605 = Hippodrome	Haute
608 = Camping caravanning	Haute

620 = Sports extérieurs et activités de loisirs	Moyenne
621 = Sports nautiques	Haute
622 = Marche Equitation et véhicules non motorisés	Haute
623 = Véhicules motorisés	Haute
690 = Autres impacts liés au tourisme et aux activités de loisirs non mentionnés précédemment	Inconnue
701 = Pollution de l'eau	Inconnue
830 = Canalisation	Haute
850 = Modification du fonctionnement hydrographique général	Moyenne
853 = Gestion des niveaux d'eau	Moyenne
860 = Déversement dépôts de résidus de dragage	Faible
900 = Erosion	Moyenne
951 = Dessèchement / Accumulation de matériel organique	Moyenne

Impacts

Impact type	Intensité
ER-= Augmentation de la régulation des flux	Moyenne
ES-= Augmentation de la ressource en eau	Moyenne
ET-=Augmentation de l'élimination/ la rétention de substances toxiques	Moyenne
EW-= Augmentation des valeurs fauniques	Moyenne
HF- = Fragmentation de l'habitat	Moyenne
HL - = Perte de l'habitat	Moyenne
VCX = Introduction d'espèces florales exotiques	Moyenne

Habitats & Végétation

Types de végétation

Type végétation	Recouvrement (%)
Arbustive / Arborescente	5 - 25
Emergente	51 - 75
Prairie humide	5 - 25
Submergée	5 - 25

Espèces

Flore

Espèces	Dominance	Reference
Alopecurus bulbosus Gouan, 1762	Présent	
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905	Présent	
Briza maxima L., 1753	Présent	
Briza minor L., 1753	Présent	
Bromus sp. L., 1753	Présent	
Carex divisa Huds., 1762	Présent	
Carex otrubae Podp., 1922	Présent	
Convolvulus sepium L., 1753	Présent	
Cotula coronopifolia L., 1753	Présent	
Cyperus eragrostis Lam., 1791	Présent	
Eucalyptus globulus Labill., 1800	Présent	
Ficus carica L., 1753	Présent	
Fraxinus angustifolia Vahl, 1804	Présent	
Fraxinus ornus L., 1753	Présent	
Galium elongatum C.Presl, 1822	Présent	

Iris pseudacorus L., 1753	Présent	
Juncus acutus L., 1753	Présent	
Juncus bufonius L., 1753	Présent	
Juncus sp. L., 1753	Présent	
Limonium narbonense Mill., 1768	Présent	
Limonium sp. Mill., 1754	Présent	
Lonicera caprifolium L., 1753	Présent	
Lysimachia arvensis subsp. parviflora (Hoffmanns. & Link) Peruzzi, 2010	Présent	
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Présent	
Pinus pinaster Aiton, 1789	Présent	
Pinus pinea L., 1753	Présent	
Polypogon maritimus Willd., 1801	Présent	
Populus alba L., 1753	Présent	
Potentilla reptans L., 1753	Présent	
Quercus pubescens Willd., 1805	Présent	
Romulea sp. Maratti, 1772	Présent	
Rumex bucephalophorus L., 1753	Présent	
Rumex conglomeratus Murray, 1770	Présent	
Salix alba L., 1753	Présent	
Tamarix africana Poir., 1789	Présent	
Triglochin barrelieri Loisel., 1807	Présent	

Faune

Mammifères		Présence sur la zone humide	Références
Sus scrofa (Linnaeus, 1758)		Présente	
Oiseaux	Population	Statut de nidification	Références
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)		Inconnu	
Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)		Inconnu	
Cygnus olor (Gmelin, 1789)	1-10	Inconnu	
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)		Inconnu	
Corvus corone cornix (Linnaeus, 1758)		Inconnu	
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)		Inconnu	
Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)		Inconnu	
Phoenicopterus roseus (Pallas, 1811)	1-10	Inconnu	
Reptiles		Présence sur la zone humide	Références
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)		Présente	
Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792)		Présente	
Amphibiens		Présence sur la zone humide	Références
Pelophylax lessonae bergeri (Günther in Engelmann, Fritzsche, Günther & Obst, 1986)		Présente	
Poissons		Présence sur la zone humide	Références
Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)		Présente	

Références

Representative Image & Map

